



PRIJSLIJST

Geldig vanaf 1 november 2024

thercon



HET MERK GENERAL

- Uitgebreid gamma met innovatieve producten in klimatisatie
- Superieure kwaliteit & Japanse zin voor perfectie
- Eerste warmtepomp reeds geplaatst in 1976 (+45 jaar ervaring in het vak)
- Actief in meer dan 120 landen
- 4.800 werknemers wereldwijd
- 5 jaar garantie
- Onderzoek en ontwikkeling in Kawasaki Ecocycle in Hamamatsu



HET BEDRIJF THERCON

- Exclusief importeur en distributeur van het Japanse topmerk General in de hele Benelux
- Exclusieve distributeur van het Clivet-gamma in België en Luxemburg sinds januari 2016
- Behorend tot Groupe Atlantic, wereldspeler op het vlak van hernieuwbare energieoplossingen
- Meer dan 600 klanten (professionele installateurs) in de Benelux die producten verdelen
- Een 60-tal gemotiveerde en bekwame medewerkers die garant staan voor een kwalitatieve, snelle service



ONZE 7 PIJLERS

1

Japanse producten van superieure kwaliteit

2

5 jaar garantie

3

Bekwame Product Managers tot je beschikking

4

Logistieke service met beschikbare voorraad en leverbaar binnen de 24u

5

Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een breed gamma van innovatieve producten

6

Directe communicatie van distributeur naar professionele installateurs

7

Een familiale en persoonlijke klantenopvolging

ONZE PRODUCTGROEPEN

 AircoHeaters en VRF	 Thercon SANI	 Thercon POOL
General aircosystemen (split, multisplit en VRF)	Split warmtepompboilers en HP Boosters voor sanitair warm water	Warmtepompen voor binnen- en buitenzwembaden en jacuzzi's
 Thercon THERMA	 CLIVET	climeleon
Lucht-waterwarmtepompen met en zonder boiler, al dan niet geïntegreerd	Chillers, lucht-waterwarmtepompen met grote vermogens.	Geluidempende omkastingen voor buitenunits

ONZE UNIEKE PRODUCTEN

Vinoverter

De Vinoverter koelt tot 12°C en is daarmee de ideale oplossing voor het koelen van laagtemperatuurruimtes zoals wijnkelders, slagers, kaasmakerijen, bloemisten, ...

Shogun

Shogun faciliteert het koelen en verwarmen van meerdere zones en creëert een aangenaam comfort omdat je voor elke zone de gewenste temperatuur kan kiezen.

Thercon POOL

Onze Thercon POOL warmtepompen verwarmen je binnen- of buitenzwembad en jacuzzi het hele jaar door of enkel tijdens het seizoen.


Climeleon

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp te veel geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een Climeleon unit cover de oplossing. De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB bij de bron.

Thercon SaniClim

De SaniClim combineert een split warmtepompboiler en een hoog aan de wand AircoHeater op éénzelfde buitenunit



	COMPACT DUO M R32 (geïntegreerd opslagvat 150L)	TCDM03X TOC05RIX	TCDM05X TOC05RIX	TCDM06X TOC05RIX
				
	kw (-10°C) ⁽¹⁾	3,50	4,27	4,67
	Label ErP 55°C	A++	A++	A++
Bruto incl. eenvoudig wandframe (UTW-EWF) en vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 6.025	€ 6.185	€ 6.355
Bruto incl. uitgebreid wandframe (UTW-UWF) en vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 6.145	€ 6.305	€ 6.475
Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83
Navilink thermostaat ⁽³⁾	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos ⁽³⁾	UTW-N128 R32	€ 200	€ 200	€ 200
Buitenvoeler ⁽³⁾	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 68	€ 68	€ 68
Kit 2de circuit type DUO M (incl. UTW-KEC)	UTW-KTMC	€ 944	€ 944	€ 944
Kit evenwichtsflens	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55
Kit koeling (incl. dauwpuntsensor)	UTW-KKCM	€ 162	€ 162	€ 162
Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 447	€ 447	€ 447
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteun	MS2	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ Deze types THERMA worden geleverd inclusief wandframe voor muropstelling en inclusief ingebouwde magnetische vuilfilter.

⁽³⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



COMPACT DUO R32 (geïntegreerd opslagvat 190L)		TCD03X TOC05RIX	TCD05X TOC05RIX	TCD06X TOC05RIX	TCD08X TOC08RIX	TCD11X TOC11RIX	COMPACT DUO XL R32 (geïntegreerd opslagvat 230L)	TCDXL05X TOC05RIX	TCDXL06X TOC05RIX	TCDXL08X TOC08RIX	TCDXL11X TOC11RIX
											
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	3,50	4,27	4,67	5,60	8,20		4,27	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++
	Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€ 6.225	€ 6.395	€ 6.575	€ 6.710	€ 7.736		€ 6.736	€ 6.882	€ 7.107	€ 8.197
	Elektrische weerstand 3kW	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76		€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-		€ 83	€ 83	€ 83	-
	TD30B	-	-	-	-	€ 106		-	-	-	€ 106
	Navilink thermostaat ⁽³⁾	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109		€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
	Navilink thermostaat draadloos ⁽³⁾	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽³⁾	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390		€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽³⁾	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390		€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
	P1-poortsplitter	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40		€ 40	€ 40	€ 40	€ 40
	P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6		€ 6	€ 6	€ 6	€ 6
	Domotica module ⁽³⁾	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345		€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
	Buitenvoeler ⁽³⁾	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57		€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
	Kit 2de circuit type DUO	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944		€ 944	€ 944	€ 944	€ 944
	Kit evenwichtsfles	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793		€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
	Veiligheidsgroep (horizontaal)	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55		€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
	Kit koeling THERMA	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162		€ 162	€ 162	€ 162	€ 162
	Kit externe contacten (low noise)	-	-	-	-	€ 26		-	-	-	€ 26
	Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. fiensisolatie)	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447		€ 447	€ 447	€ 447	€ 447
	Kit differentieelventiel 3/4" MF	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53		€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
	Muursteen	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46		€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
	Draagriem gordel DUO	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51		€ 51	€ 51	€ 51	€ 51
	Climeleon geluidsdependende omkasting	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-		€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-
	Climeleon daksokkelset	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	-		€ 107	€ 107	€ 107	-
	Climeleon vloerplatenset	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	-		€ 213	€ 213	€ 213	-

COMPACT COMBI R32		TCC06X-300a™ TOC05RIX	TCC08X-300a™ TOC08RIX	TCC11X-300a™ TOC11RIX	TCC11X-500a™ TOC11RIX				
									
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,67	5,60	8,20	8,20				
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++				
	Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€ 7.518	€ 7.673	€ 9.083	€ 11.228				
	Elektrische weerstand 3kW	incl.	incl.	incl.	incl.				
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76				
	TD20A	€ 83	€ 83	-	-				
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106				
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374				
	Navilink thermostaat ⁽³⁾	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109				
	Navilink thermostaat draadloos ⁽³⁾	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200				
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽³⁾	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390				
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽³⁾	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390				
	P1-poortsplitter	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40				
	P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6				
	Domotica module ⁽³⁾	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345				
	Buitenvoeler ⁽³⁾	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57				
	Kit 2de circuit type COMBI	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212				
	Kit evenwichtsfles	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793				
	Veiligheidsgroep (horizontaal)	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55				
	Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽³⁾	-	-	-	€ 22				
	Kit koeling THERMA	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162				
	Kit externe contacten (low noise)	-	-	€ 26	€ 26				
	Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. fiensisolatie)	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447				
	Kit differentieelventiel 3/4" MF	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53				
	Muursteen	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46				
	Climeleon geluidsdependende omkasting	€ 1.282	€ 1.282	-	-				
	Climeleon daksokkelset	€ 107	€ 107	-	-				
	Climeleon vloerplatenset	€ 213	€ 213	-	-				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Deze types THERMA worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).



⁽³⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

⁽⁴⁾ Bestaat uit binnenuit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water.

⁽⁵⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	COMPACT SINGLE R32	TCC06X-S TOC05RIX	TCC08X-S TOC08RIX	TCC11X-S TOC11RIX
				
				
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++
Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 5.145	€ 5.300	€ 6.710
Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-
	TD30B	-	-	€ 106
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374
Navilink thermostaat ⁽³⁾	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos ⁽³⁾	UTW-N128 R32	€ 200	€ 200	€ 200
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽³⁾	AnnaSL-1C	€ 390	€ 390	€ 390
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling ⁽³⁾	AnnaSL-1CK	€ 390	€ 390	€ 390
P1-poortsplitter	P1S	€ 40	€ 40	€ 40
P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 6	€ 6	€ 6
Domotica module ⁽³⁾	UTW-DMT R32	€ 345	€ 345	€ 345
Buitenvoeler ⁽³⁾	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57
Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212
Kit evenwichtsflens	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793
Kit koeling THERMA	UTW-KKC	€ 162	€ 162	€ 162
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26
Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 447	€ 447	€ 447
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteun	MS2	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	-
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	-
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	-


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Deze types THERMA worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).

⁽³⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



HYBRID CONTROL THERMA 3 - 11kW

Hybrid Control THERMA 3 - 11kW					
	Bruto	€			
Hybrid Control Pack THERMA R32 (incl. Anna SunLink, buitenvoeler en evenwichtsfles 50L) ⁽¹⁾		UTW-HCP	€ 1.490		

ZONEREGELSYSTEEM THERMA 3 - 11kW

Zoneregeling OPENTHERM THERMA 3 - 11kW					
	Bruto	€			
Centrale interface ADAM voor 1 circuit		Adam-1C R32	€ 211		
Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling		Adam-1CK R32	€ 211		
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽²⁾		AnnaSL-1C	€ 390		
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling ⁽²⁾		AnnaSL-1CK	€ 390		
P1-poortsplitter		P1S	€ 40		
P1 poort kabel 2 x RJ12 6 meter		RJ12-6m	€ 6		
Buitenvoeler ⁽²⁾		UTW-BV	€ 57		
Radiografische kamerthermostaat		Lisa	€ 108		
Stroom adaptor USB Lisa		USB-LF	€ 9		
USB kabel 3m t.b.v. Lisa		USB-3M	€ 6		
Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen		Koen	€ 101		
Stekkerblok voor Koen met 6 aansluitingen		STD6	€ 75		
Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen		DZNC	€ 29		
Adaptorring therm. aandrijving enkel verwarmen ⁽³⁾		VA80	€ 1,50		
Adaptorring therm. aandrijving verwarmen en koelen ⁽³⁾		VA80HK	€ 6		
Thermostaatmotor radiator		Tom	€ 101		
Versterkerplug met schakelfunctie 10A		Plug Aqara	€ 68		

SERVICE KOFFERS THERMA 3 - 11kW

SERVICE KOFFERS THERMA 3 - 11kW					
	Bruto	€			
THERMA split service koffer basis ⁽⁴⁾		UTW-SKTB	Prijs op aanvraag		
THERMA split service koffer expert ⁽⁴⁾		UTW-SKTE	Prijs op aanvraag		

⁽¹⁾ Prijs bevat: Hybrid Control box, Anna SunLink thermostaat (AnnaSL-1C), buitenvoeler (UTW-BV) en evenwichtsfles van 50L (UTW-B50). Toepasbaar op THERMA 3-11kW, met uitzondering van Compact Duo M.


⁽²⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.


⁽³⁾ Deze adaptorrings zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorrings voor andere collectoren zijn op aanvraag.

⁽⁴⁾ Toepasbaar op THERMA 3-11, met uitzondering van de compact Duo M.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	SILENT (COAX) Duo XL R32	TSDXL12HX TOC12RIHX	TSDXL14HX TOC14RIHX	TSDXL14HX TOC14RIHXF			
Beschikbaar januari 2025							
					3-FASE		
	kw (-10°C) ⁽¹⁾	8,50	10,00	10,00			
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++			
Bruto	€	€ 9.466	€ 10.819	€ 11.112			
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.			
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	-			
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 201			
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106			
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109			
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228 R32	€ 200	€ 200	€ 200			
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57			
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 68	€ 68	€ 68			
Kit 2de circuit Duo (incl. UTW-KEC)	UTW-KTDS	€ 944	€ 944	€ 944			
Kit bivalent Duo	UTW-KBD	€ 285	€ 285	€ 285			
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793			
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55			
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774			
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26			
Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 447	€ 447	€ 447			
Buffervat 100L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 492	€ 492	€ 492			
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53			

	SILENT (COAX) Combi R32	TSC12HX-300 ⁽³⁾ TOC12RIHX	TSC14HX-300 ⁽³⁾ TOC14RIHX	TSC14HX-300 ⁽³⁾ TOC14RIHXF	TSC12HX-500a ⁽³⁾ TOC12RIHX	TSC14HX-500a ⁽³⁾ TOC14RIHX	TSC14HX-500a ⁽³⁾ TOC14RIHXF
Beschikbaar januari 2025							
					3-FASE		3-FASE
	kw (-10°C) ⁽¹⁾	8,50	10,00	10,00	8,50	10,00	10,00
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 10.796	€ 12.149	€ 12.442	€ 12.941	€ 14.294	€ 14.587
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	-	€ 76	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 201	-	-	€ 201
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228 R32	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Kit 2de circuit (incl. UTW-KEC)	UTW-KTCS	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944
Kit bivalent	UTW-KBC	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽⁴⁾	UTW-VB	-	-	-	€ 22	€ 22	€ 22
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447
Buffervat 100L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen



⁽²⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

⁽³⁾ Bestaat uit binneneenheid, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water.

⁽⁴⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	SILENT (COAX) Single R32	TSC12HX-S TOC12RIHX	TSC14HX-S TOC14RIHX	TSC14HX-S TOC14RIHXF
Beschikbaar januari 2025				
				3-FASE
				
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	8,50	10,00	10,00
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 8.546	€ 9.819	€ 10.112
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 201
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228 R32	€ 200	€ 200	€ 200
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 68	€ 68	€ 68
Kit 2de circuit (incl. UTW-KEC)	UTW-KTCS	€ 944	€ 944	€ 944
Kit bivalent	UTW-KBC	€ 285	€ 285	€ 285
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26
Buffervat 50L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 447	€ 447	€ 447
Buffervat 100L wand- of vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 492	€ 492	€ 492
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



LAAG AAN DE WAND


OPGELET: Thercon maakt enkel een toestelselectie maar geen dimensioneringsnota volgens EN 12831!


Wandmodel		CWC400Li	CWC600Li	CWC800Li
 <p>Bruto Ingebouwde touchbediening (incl. Modbus aansturing) 2-weg ventiel Convexia montagevoeten</p>	kW ⁽¹⁾	1,94/1,29	2,60/1,92	3,44/2,22
	kW ⁽²⁾	0,77/0,66	1,19/0,87	1,44/1,19
	€	€ 884	€ 940	€ 1.017
		incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.
	CMVW	€ 64	€ 64	€ 64


⁽¹⁾ Warmtevermogen: water 45°C/40°C, 20°C binnen, profiel 'Maximum'. Koelvermogen: 10°C/15°C, 27°C binnen en 48% relatieve vochtigheid, profiel 'Maximum'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Standaard' in de leefruimtes en 'op 'Minimum' in de slaapkamers.

⁽²⁾ Warmtevermogen: water 35°C/30°C, 20°C binnen, profiel 'Standaard'. Koelvermogen: 18°C/21°C, 27°C binnen en 48% relatieve vochtigheid, profiel 'Standaard'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Standaard' in de leefruimtes en 'op 'Minimum' in de slaapkamers.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





SANI SPLIT warmtepompboiler R32		WS150MX WO12RIX	WS200MX WO12RIX	WS270VX WO12RIX			
 <p>Wifi bediening via Cozytouch app</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Muursteen buitenunit</p> <p>Sokkel vloeropstelling SANI R32</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Draagriem gordel vloermodel</p>	L	150	200	270			
	ErP-label	A+	A+	A+			
	Bruto €	€ 2.767	€ 2.975	€ 3.371			
		incl.	incl.	incl.			
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76			
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83			
	SOB	€ 55	€ 55	-			
	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55			
	MS2	€ 46	€ 46	€ 46			
	UTW-SVO R32	€ 51	€ 51	-			
	STM34	€ 99	€ 99	€ 99			
	UTW-DRG	-	-	€ 51			

SaniClim R32		AS07X WS150MX WO14RIX	AS09X WS150MX WO14RIX	AS12X WS150MX WO14RIX	AS07X WS200MX WO14RIX	AS09X WS200MX WO14RIX	AS12X WS200MX WO14RIX
 <p>Standard IR-bediening</p> <p>Communicatie Hub en Wifi key (incl. Cozytouch app)</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Condenspomp</p> <p>Pre-airco wanddoos</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Sokkel vloeropstelling SANI R32</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Muursteen buitenunit</p> <p>Climeleon geluidsdempende omkasting</p> <p>Climeleon daksokkelset</p> <p>Climeleon vloerplatenet</p>	kW -10°C/+35°C	3.78 / 2,0	3.93 / 2,5	3.99 / 3,4	3.78 / 2,0	3.93 / 2,5	3.99 / 3,4
	ErP-label	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+
	L	150	150	150	200	200	200
	Bruto €	€ 4.213	€ 4.285	€ 4.343	€ 4.421	€ 4.493	€ 4.551
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
	SOB	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
	UTW-SVO R32	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51
	STM34	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99
	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001
WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





SANI Monobloc warmtepompboiler R290		WM200V	WM240V	WM270V	
 <p>NEW</p> <p>Bruto</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>Set aansluitbochten 90° laag 160 mm</p> <p>Dampdichte buis (L:2m, D:0,16m)</p> <p>Bocht 90° diameter 160 mm</p> <p>Verbindingsmof pvc 160 mm</p> <p>Montagebeugel 160 mm</p> <p>Muurrooster 160 mm</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p>		Beschikbaar mei 2025			
		L	200	240	270
		ErP-label	A+	A+	A+
		€	2.550	2.750	2.950
		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
		UTC-ABO160	€ 26	€ 26	€ 26
		UTC-BU160	€ 52	€ 52	€ 52
		UTC-B0160	€ 14	€ 14	€ 14
		UTC-MO160	€ 6	€ 6	€ 6
		UTC-MB160	€ 6	€ 6	€ 6
UTC-MR160	€ 174	€ 174	€ 174		
STM34	€ 99	€ 99	€ 99		
SOBH	€ 55	€ 55	€ 55		
SANI HP Booster R134a/R290		DSW120W	DSW120WR	DSW200WQ	
 <p>NEW</p> <p>Bruto</p> <p>! Bolkraan met vuilfilter 3/4"</p> <p>! Aansluitset flexibels 3/4"</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Draagriem gordel vloermodel</p> <p>Debietmeter</p> <p>Collectieve temperatuurregeling sec. circuit ⁽¹⁾</p> <p>Kamerthermostaat collectieve verwarming en koeling</p>		L	120	120	200
		ErP-label	A+	A+	A+
		€	2.642	2.959	2.999
		UTW-FIL34	€ 21	€ 21	€ 21
		UTW-AF34	€ 52	€ 52	€ 52
		SOB	€ 55	€ 55	-
		SOBH	-	-	€ 55
		UTW-DRG	-	-	€ 51
		UTW-DBM34	€ 37	€ 37	€ 37
		UTW-CTR	€ 1.398	€ 1.398	€ 1.398
UTW-TCK	€ 92	€ 92	€ 92		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Regeling die de temperatuur van de centrale lus regelt in een collectief systeem met booster warmtepompen. Eén regeling te voorzien per collectief verwarmingssysteem indien koeling wordt toegepast.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



POOL zwembadwarmtepomp R32		PMXE03	PMXE07i	PMX07i	PMXE12i	PMXD12i	PMXE14i	PMX14i	
 <p>Bruto Winterhoes Bediening ingebouwd Wifi module op toestel & App Bluetooth module & App ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A Trildemperset Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat</p>	kW ⁽¹⁾	3,20	2,23~9,00	2,32~9,07	1,97~11,66	Zwart 2,18~11,83	3,25~16,00	4,46~17,12	
	€	€ 681	€ 2.132	€ 2.491	€ 2.305	€ 2.467	€ 2.869	€ 3.780	
		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	-	-	-	-	-	-	-
	RI17-45	-	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	-	-	-
	TD30B	-	-	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	VL3	-	-	€ 38	-	-	-	-	€ 38
POOL zwembadwarmtepomp R32		PMXD14i	PMXE18i	PMX18i	PMX18iF	PMXD18i	PMX22i	PMX26iF	PMX30iF
 <p>Bruto Winterhoes Bediening ingebouwd Wifi module op toestel & App ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A Trildemperset Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat</p>	kW ⁽¹⁾	Zwart 2,38~16,2	3,50~18,7	4,6~19,5	3-FASE 4,6~19,5	Zwart 3,19~18,2	5,60~21,40	6,1~25,8	3-FASE 7,80~30,20
	€	€ 3.071	€ 3.532	€ 4.558	€ 4.942	€ 3.787	€ 5.626	€ 5.976	€ 7.152
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	€ 76	-	-
	RI122-100	-	-	-	€ 201	-	-	€ 201	€ 201
	TD30B	-	€ 106	-	-	-	€ 106	-	-
	TD60B	€ 106	-	€ 106	€ 106	€ 106	-	€ 106	€ 106
VL3	-	-	€ 38	€ 38	-	€ 38	€ 38	€ 38	

⁽¹⁾ Vermogen bij A24/W26

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Design AircoHeater ASDW R32 (parelwit)		ASDW07RIX AOSDW07RIX	ASDW09RIX AOSDW09RIX	ASDW12RIX AOSDW12RIX	ASDW14RIX AOSDW14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90	
Bruto		€ 1.210	€ 1.380	€ 1.620	€ 2.004	
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
! Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	
Externe schakelcontacten ⁽²⁾		UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi basisset		UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi uitbreidingsset		UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
Muursteen		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	
Climeleon geluidsdepende omkasting		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

Design AircoHeater ASDG R32 (donkergrijs)		ASDG07RIX AOSDW07RIX	ASDG09RIX AOSDW09RIX	ASDG12RIX AOSDW12RIX	ASDG14RIX AOSDW14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90	
Bruto		€ 1.270	€ 1.445	€ 1.685	€ 2.067	
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
! Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	
Externe schakelcontacten ⁽²⁾		UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset		UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset		UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
Muursteen		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	
Climeleon geluidsdepende omkasting		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Design AircoHeater R32		ASD07RIX AOSD07RIX 	ASD09RIX AOSD09RIX 	ASD12RIX AOSD12RIX 	ASD14RIX AOSD14RIX
Toepasbaar als					
kW -10°C/+35°C		3,08/2,00	3,65/2,50	3,83/3,40	4,02/4,20
kW voelb. 27°/35°C		2,00	2,38	2,75	3,33
ErP-label		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
SCOP/SEER		5,2 / 9,8	5,2 / 9,4	5,2 / 8,8	4,6 / 8,0
Bruto		€ 1.352	€ 1.644	€ 2.110	€ 2.704
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset		€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Interface wandbediening 2-draads		€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (beperkt)		€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
Externe schakelcontacten ⁽²⁾		€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet		€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Interface extra externe schakelcontacten		€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
KNX interface UART		€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART		€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset		€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset		€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Condenspomp		€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos		€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 12
Muursteun		€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 25
Climeleon geluidsdempende omkasting		€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001
Climeleon daksokkelset		€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset		€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.


⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



AircoHeater R32 Cool Black Paint		ASC12RIX AOS12RIX 	ASC14RIX AOS14RIX 	ASC18RIX AOS18RIX 	ASC24RIX AOS24RIX 	
	Toepasbaar als					
	kW -10°C/+35°C	3,38 / 3,4	3,83 / 4,2	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1	
	kW voelb. 27°/35°C	2,20	3,20	4,05	5,30	
	ErP-label	A++ / A++	A+ / A++	A++ / A++	A+ / A++	
	SCOP/SEER	4,6 / 7,7	4,1 / 7,1	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3	
	Bruto	€	€ 1.433	€ 1.790	€ 2.311	€ 2.990
	Cool Black Paint (RAL9005)	CBP	€ 314	€ 314	€ 314	€ 314
	TOTAAL		€ 1.747	€ 2.104	€ 2.625	€ 3.304
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	
Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 12	
Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	-	-	
	MS2	-	-	€ 46	€ 46	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	-	-	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	-	-	
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	-	-	


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




AircoHeater R32 Soft Black	Toepasbaar als	ASSB07RIX AOS07RIX	ASSB09RIX AOS09RIX	ASSB12RIX AOS12RIX	ASSB14RIX AOS14RIX
		Beschikbaar januari 2025			
 <p>Bruto (RAL 000 25 00)</p> <p>Standaard IR-bediening (Soft Black)</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾</p> <p>Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾</p> <p>Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾</p> <p>Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾</p> <p>interface wandbediening 2-draads</p> <p>Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾</p> <p>Externe schakelcontacten (beperkt)</p> <p>Externe schakelcontacten ⁽²⁾</p> <p>Interface extra externe schakelcontacten</p> <p>Relais 12V DC met voet</p> <p>KNX interface UART</p> <p>Modbus interface UART</p> <p>Naviclim Wifi Basisset</p> <p>Naviclim Wifi Uitbreidingsset</p> <p>Condenspomp</p> <p>Pre-airco wanddoos</p> <p>Muursteun</p> <p>Climeleon geluidsdempende omkasting</p> <p>Climeleon daksokkelset</p> <p>Climeleon vloerplatenset</p>	kW -10°C/+35°C	2,17 / 2,0	2,55 / 2,5	3,38 / 3,4	3,83 / 4,2
	kW voelb. 27°/35°C	1,20	1,60	2,20	3,20
	ERP-label	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,6 / 8,4	4,6 / 8,4	4,6 / 7,7	4,1 / 7,1
	€	€ 1.137	€ 1.285	€ 1.460	€ 1.808
		incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	
WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

 Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



AircoHeater R32		AS07RIX AOS07RIX <i>ecoverter</i>	AS09RIX AOS09RIX <i>ecoverter</i>	AS12RIX AOS12RIX <i>ecoverter</i>	AS14RIX AOS14RIX <i>ecoverter</i>	AS18RIX AOS18RIX <i>ecoverter</i>	AS24RIX AOS24RIX <i>ecoverter</i>	AS30RIX AOS30RIX <i>ecoverter</i>	AS36RIX AOS36RIX <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als									
	kW -10°C/+35°C	2,17 / 2,0	2,55 / 2,5	3,38 / 3,4	3,83 / 4,2	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1	8,69 / 8,0	9,35 / 9,4
	kW voelb. 27°/35°C	1,20	1,60	2,20	3,20	4,05	5,30	6,15	6,73
	ErP-label	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A+ / A++	A++ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,6 / 8,4	4,6 / 8,4	4,6 / 7,7	4,1 / 7,1	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3	4,5 / 6,7	4,5 / 6,1
	Bruto	€ 1.037	€ 1.184	€ 1.362	€ 1.714	€ 2.251	€ 2.893	€ 4.301	€ 4.932
	Standaard IR-bediening	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	-
		TD30B	-	-	-	-	-	€ 106	€ 106
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
	Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-	-
		MS2	-	-	-	-	€ 46	€ 46	€ 46
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-
		WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.282	€ 1.282
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	-	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	-	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

ecoverter Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL

HOOG AAN DE WAND

Nevada 'i' R32		ASN07RIX	ASN09RIX	ASN12RIX	ASN18RIX	ASN24RIX
		AOSN07RIX	AOSN09RIX	AOSN12RIX	AOSN18RIX	AOSN24RIX
kW -10°C/+35°C		INVERTER 2,04/2,0	INVERTER 2,41/2,5	INVERTER 2,78/3,4	INVERTER 4,71/5,2	INVERTER 7,56/7,1
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,0/6,7	4,0/6,7	4,1/6,3	4,3/7,2	4,0/7,1
Vraag naar onze nettoactieprijzen!						
Bruto		€ 970	€ 999	€ 1.119	€ 2.087	€ 2.644
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset		€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Naviclim Wifi Basisset		€ 50	€ 50	€ 50	-	-
Naviclim Wifi Uitbreidingsset		€ 32	€ 32	€ 32	-	-
Condenspomp		€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos		€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
Muursteun		€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
		MS2	-	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	-	€ 1.001	-	-
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 107	-	-
Climeleon vloerplatenet		WAFL	-	€ 213	-	-




! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Vloermodel R32		ABF09RIX AOBF09RIX	ABF12RIX AOBF12RIX	ABF14RIX AOBF14RIX		
						
						
						
Bruto	€	€ 1.969	€ 2.301	€ 2.615		
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76		
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83		
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235		
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161		
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127		
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125		
Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 135	€ 135	€ 135		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129		
Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26		
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201		
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50		
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32		
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123		
Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32		AB18RIX AO18RIX	AB24RIX AO24RIX	AB30RIX AO30RIX	AB36RIX AO36RIX	AB36RIX AO36RIXF	AB45RIX AO45RIX	AB45RIX AO45RIXF	AB54RIX AO54RIXF
Toepasbaar als									
	Bruto								
	Standaard IR-bediening ⁽¹⁾								
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,52 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83	9,77
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,21 / 6,37	4,21 / 6,37	4,05 / 6,25	4,05 / 6,25	3,95 / 5,88
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159 / 247	159 / 247	155 / 232
	€	€ 2.723	€ 3.726	€ 4.738	€ 5.400	€ 5.547	€ 5.943	€ 6.094	€ 6.827
	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Koeltechnische aansluitbochten	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Muursteun	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircOHeater R32 met NEO buitenunit		AB18RIX AON18RIX	AB24RIX AON24RIX	AB30RIX AON30RIX	AB36RIX AON36RIX	AB36RIX AON36RIXF	AB45RIX AON45RIX	AB45RIX AON45RIXF
								
	kW -10°C/+35°C	4,55 / 5,2	6,29 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,8 / 5,8	3,9 / 6,0	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,8 / 5,2	3,8 / 5,2
	ns,h/ns,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 205	149 / 205
Bruto	€	€ 2.532	€ 3.440	€ 4.368	€ 4.971	€ 5.123	€ 5.461	€ 5.629
Standaard IR-bediening ⁽¹⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Koeltechnische aansluitbochten		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
	MS3	-	-	-	-	-	€ 74	€ 74
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	-	-	-	-	-
	WAVE 7	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



 Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32	Toepasbaar als	AUD18RIX	AUD24RIX	AUD30RIX	AUD36RIX	AUD36RIX	AUD45RIX	AUD45RIX	AUD54RIX
		AO18RIX	AO24RIX	AO30RIX	AO36RIX	AO36RIXF	AO45RIX	AO45RIXF	AO54RIX
						3-FASE		3-FASE	3-FASE
kw -10°C/+35°C		5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,97 / 13,4
kw voelbaar 27°C/35°C		4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SCOP/SEER		4,30 / 7,00	4,20 / 6,60	4,30 / 6,70	4,30 / 6,55	4,3 / 6,55	4,33 / 6,65	4,33 / 6,65	4,3 / 6,53
η _{s,h} /η _{s,c} (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	170 / 263	170 / 263	169 / 258
Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€	€ 3.140	€ 4.154	€ 5.023	€ 5.550	€ 5.697	€ 6.134	€ 6.285	€ 7.427
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€	€ 3.459	€ 4.473	€ 5.342	€ 5.869	€ 6.016	€ 6.453	€ 6.604	€ 7.746
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201	€ 201
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-	-
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-
	MS3	-	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74
Climeleon geluiddempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32 met NEO buitenunit		AUD18RIX	AUD24RIX	AUD30RIX	AUD36RIX	AUD36RIX	AUD45RIX	AUD45RIX	AUD54RIX	AUD54RIX
		AON18RIX	AON24RIX	AON30RIX	AON36RIX	AON36RIXF	AON45RIX	AON45RIXF	AON54RIX	AON54RIXF
	kW -10°C/+35°C	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	3-FASE 8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	3-FASE 11,79 / 12,1	12,57 / 13,4	3-FASE 12,57 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74	9,74
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,8 / 5,4	3,8 / 5,4	3,85 / 6,0	3,85 / 6,0
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 213	149 / 213	151 / 237	151 / 237
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€ 2.949	€ 3.868	€ 4.653	€ 5.121	€ 5.273	€ 5.652	€ 5.820	€ 6.700	€ 6.894
	Bruto incl. zwart uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€ 3.268	€ 4.187	€ 4.972	€ 5.440	€ 5.592	€ 5.971	€ 6.139	€ 7.019	€ 7.213
	Standaard bediening ⁽¹⁾	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-	€ 76
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201	-
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
	Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279
	Afstandssensor	UTY-XS2XZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZKG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZK3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
	Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	Aanwezigheidsensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
	Aanwezigheidsensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdepende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgeliet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




Cassette 60/60 AircoHeater R32	Toepasbaar als	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX	AU24RIX
		AO09RIX	AO12RIX	AO14RIX	AO18RIX	AO24RIX
	kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,4/6,7	4,3/6,6	4,4/6,5	4,2/6,6	4,0/6,1
Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 2.409	€ 2.640	€ 2.874	€ 3.077	€ 3.941
Bruto incl. zwart gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)	€	€ 2.809	€ 3.040	€ 3.274	€ 3.477	€ 4.341
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
	MS2	-	-	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	€ 1.001	€ 1.001	-	-
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.282	€ 1.282
Climeleon daksokkelsset	WARP63	-	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset	WAFL	-	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

 Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 60/60 AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AU09RIX AON09RIX	AU12RIX AON12RIX	AU14RIX AON14RIX	AU18RIX AON18RIX	AU24RIX AON24RIX
	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,5	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++	A / A+
	SCOP/SEER	4,0/6,2	4,0/6,1	4,0/6,1	3,9/6,1	3,8/5,9
Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 2.317	€ 2.505	€ 2.734	€ 2.886	€ 3.655
Bruto incl. <u>zwart</u> gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)	€	€ 2.717	€ 2.905	€ 3.134	€ 3.286	€ 4.055
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
	MS2	-	-	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	-
	WAVE 7	-	-	-	-	€ 1.282
Climeleon daksokkelsset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.








Shogun Navizone R32

OPGELET: alle projecten met Shogun plenum dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!






Beschikbaar na uitputting bestaande voorraad

		SGNX 160 S2	SGNX 160 S3	SGNX 160 S4	SGNX 160 S5	SGNX 200 S4	SGNX 200 S5	SGNX 200 S6	SGNX ZONE+
									
									
									
Bruto	€	€ 1.216	€ 1.548	€ 1.642	€ 1.783	€ 1.806	€ 1.961	€ 2.128	€ 528
Cozytouch		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	-
Navizone Centrale bediening batterij	UTY-NCB	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	€ 238	-
Navizone Centrale bediening bedraad	UTY-NCD	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	-
Navizone Eenvoudige bediening batterij	UTY-NEB	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Navizone Eenvoudige bediening bedraad	UTY-NED	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3	UTY-AP1SG	€ 28	€ 28	-	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4	UTY-AP4SG	-	-	€ 28	€ 28	-	-	-	-
Rooster rond wit 160mm	RRW-160	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
Rooster rond wit 200mm	RRW-200	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71
Rooster rond wit 250mm	RRW-250	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Centrale retourbox incl. filter 60x60 2x200mm	RPTF200	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
10m slang 160	SLA165-10	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51
10m slang 200	SLA203-10	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64
10m slang 250	SLA254-10	€ 79	€ 79	€ 79	€ 79	€ 79	€ 79	€ 79	€ 79
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
Excentrisch verloopstuk	VE160-200	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32	Toepasbaar als	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
		AO09RIX	AO12RIX	AO14RIX	AO18RIX
					
	kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A / A+	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,3 / 6,2	4,0 / 6,1	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
	Bruto	€ 2.059	€ 2.298	€ 2.470	€ 2.846
	Standaard bediening ⁽²⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	-
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	€ 114
	Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 62	€ 62	-
		RP18	-	-	€ 66
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	-
		RFF18	-	-	€ 228
	Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR7-14	€ 74	€ 74	-
		APR18	-	-	€ 79
	10m slang 200	SLA203-10	€ 61	€ 61	€ 61
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32
	Muursteun	MS1	€ 25	€ 25	-
		MS2	-	-	€ 46
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	€ 1.001	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.282
	Climeleon daksokkelset	WARP63	-	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenset	WAFL	-	€ 213	€ 213


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.



⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

 Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32 met NEO buitenunit		AR09RIX AON09RIX	AR12RIX AON12RIX	AR14RIX AON14RIX	AR18RIX AON18RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,2	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2
		kW voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	
	SCOP/SEER	3,8 / 5,9	3,8 / 5,8	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8	
	Bruto	€ 1.967	€ 2.163	€ 2.330	€ 2.655	
	Standaard bediening ⁽²⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	
	Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	incl.	incl.	incl.	
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 158	
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	-	
		IBPL18	-	-	€ 114	
	Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 62	€ 62	-	
		RP18	-	-	€ 66	
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	-	
		RFF18	-	-	€ 228	
	Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR7-14	€ 74	€ 74	-	
		APR18	-	-	€ 79	
	10m slang 200	SLA203-10	€ 61	€ 61	€ 61	
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	
	KNX interface UART	UTY-VKXSX	€ 201	€ 201	€ 201	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	
	Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	-	
		MS2	-	-	€ 46	
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
	Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Classic duct 24-45 R32		AR24RIX AO24RIX	AR30RIX AO30RIX	AR36RIX AO36RIX	AR36RIX AO36RIXF	AR45RIX AO45RIX	AR45RIX AO45RIXF
Toepasbaar als							
	kW -10°C/+35°C	6,65 / 6,80	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	3-FASE 9,13 / 9,5	11,52 / 12,1	3-FASE 11,52 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,23	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,63 / 5,25	3,63 / 5,25
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	142 / 207	142 / 207
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.443	€ 4.220	€ 4.749	€ 4.896	€ 5.202	€ 5.353
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.368	€ 4.145	€ 4.674	€ 4.821	€ 5.127	€ 5.278
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 201	-	€ 201
! Trildemperset	TD20A	€ 83	-	-	-	-	-
	TD30B	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Flens inblaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Retourplenum 4x200 (rond)	RP25-45	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228
Jet rooster grijs 200mm	JET-200	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
10m slang 200	SLA203-10	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
10m slang 250	SLA254-10	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206
Muursteun	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
	MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgel: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Classic duct 24-45 R32 met NEO buitenunit		AR24RIX AON24RIX	AR30RIX AON30RIX	AR36RIX AON36RIX	AR36RIX AON36RIXF	AR45RIX AON45RIX	AR45RIX AON45RIXF
	kW -10°C/+35°C	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,37 / 12,1	11,37 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,9 / 5,9	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,55 / 4,85	3,55 / 4,85
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	139 / 191	139 / 191
Bruto incl.	inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ 3.157	€ 3.850	€ 4.320	€ 4.472	€ 4.720	€ 4.888
Bruto excl.	inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ 3.082	€ 3.775	€ 4.245	€ 4.397	€ 4.645	€ 4.813
	Standaard bediening ⁽¹⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	-	-	-	€ 201	-	€ 201
	! Trildemperset	€ 83	-	-	-	-	-
		-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Mira design wandbediening 2-draads	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. IR bediening	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe contacten buitendelen	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Afstandssensor	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Flens inblaas (rechthoekig)	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Retourplenum 4x200 (rond)	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Retourfilter (vrije aanzuig)	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
	Retourframe (incl. filter)	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228
	Jet rooster grijs 200mm	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
	10m slang 200	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
	10m slang 250	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	Excentrisch verloopstuk	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	10 Klembanden tot en met 315mm	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
	KNX interface UART	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206
	Muursteun	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
		-	-	-	-	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdempende omkasting	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
		-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



 High static duct 45-54 R32	Toepasbaar als	AR45RIXH AO45RIX	AR45RIXH AO45RIXF	AR54RIX AO54RIXF	
		ecoverter	ecoverter	ecoverter	
 kW $-10^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$ kW voelbaar $27^{\circ}\text{C}/35^{\circ}\text{C}$ SCOP/SEER $\eta_s, h / \eta_s, c$ (%)		12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	13,7 / 13,4	
		10,22	10,22	11,18	
		3,9 / 5,1	3,9 / 5,1	3,9 / 5,0	
		157 / 203	157 / 203	155 / 201	
Bruto	€	€ 5.605	€ 5.756	€ 6.518	
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	-	-	
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 201	€ 201	
! Trildemperset	TD30B	€ 106	€ 106	€ 106	
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191	
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 305	€ 305	€ 305	
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 200	€ 200	€ 200	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 53	€ 53	€ 53	
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 188	€ 188	€ 188	
Jet rooster grijs 250mm	JET-250	€ 101	€ 101	€ 101	
10m slang 250	SLA254-10	€ 75	€ 75	€ 75	
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
Muursteun	MS3	€ 74	€ 74	€ 74	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.




Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

ecoverter Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Big duct 72-90 R410a	Toepasbaar als	AR72RIYF	AR90RIYF			
		AO72RIYF	AO90RIYF			
   <p>Bruto</p> <p>Standaard wandbediening 2-draads</p> <p>Verloopstuk condensafvoer 26-32mm</p> <p>! 3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Mira design wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. set IR bediening</p> <p>Smart Grid Interface 2- of 3-draads</p> <p>Externe schakelcontacten (beperkt)</p> <p>Relais 12V DC met voet</p> <p>Interface extra externe schakelcontacten</p> <p>Externe contacten buitendelen</p> <p>Afstandssensor</p> <p>Inblaasplenum 4x315 (rond)</p> <p>Retourplenum 4x315 (rond)</p> <p>Retourfilter (vrije aanzuig)</p> <p>Retourframe (incl. filter)</p> <p>Jet rooster grijs 315mm</p> <p>10m slang 315</p> <p>10 Klembanden tot en met 315mm</p> <p>KNX interface UART</p> <p>Modbus interface UART</p> <p>Naviclim Wifi Basisset</p> <p>Naviclim Wifi Uitbreidingsset</p> <p>Condenspomp</p>		3-FASE	3-FASE			
	kW -10°C/+35°C	18,00/19,00	21,73/22,00			
	SCOP/SEER	3,95 / 5,2	3,93 / 5,15			
	ηs,h/ηs,c (%)	155 / 205	154 / 203			
	€	€ 10.150	€ 10.947			
		incl.	incl.			
	SLA26-32	incl.	incl.			
	RI122-100	€ 201	€ 201			
	TD60B	€ 106	€ 106			
	UTY-RVRG	€ 325	€ 235			
	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161			
	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127			
	UTY-RSRG	€ 125	€ 125			
	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215			
	UTY-TERX	€ 129	€ 129			
	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26			
	REL12V	€ 38	€ 38			
	UTY-XCSX	€ 114	€ 114			
	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26			
	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89			
	IBPL72-90G	€ 246	€ 246			
RP72-90G	€ 228	€ 228				
FIL72-90G	€ 69	€ 69				
RFF72-90G	€ 188	€ 188				
JET-315	€ 127	€ 127				
SLA315-10	€ 90	€ 90				
KB350-10	€ 18	€ 18				
UTY-VKSX	€ 201	€ 201				
UTY-VMSX	€ 201	€ 201				
UTY-NWBA	€ 50	€ 50				
UTY-NWEX	€ 32	€ 32				
UTZ-PX1NAB	€ 204	€ 204				


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

 Toestelcombinatie geschikt voor toepassingen in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




thercon


VINOVERTER R32

GENERAL

Vinoverters Hoog aan de Wand R32		AS12RIX AOS07RIX	AS14RIX AOS09RIX	AS18RIX AOS12RIX	AS24RIX AOS14RIX			
 <p>Bruto</p> <p>kw 12°C/35°C</p> <p>Standaard IR-bediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Condenspomp</p> <p>Pre-airco wanddoos</p> <p>Muursteun</p> <p>Climeleon geluidsdempende omkasting</p> <p>Climeleon daksokkelset</p> <p>Climeleon vloerplatenet</p>	€	INVERTER 1,50	INVERTER 1,80	INVERTER 2,50	INVERTER 2,90			
		€	€ 1.164	€ 1.443	€ 1.750	€ 2.153		
			incl.	incl.	incl.	incl.		
		UTY-LTS	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21		
		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76		
		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83		
		UTY-VRC	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395		
		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		
		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5		
		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5		
		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001		
		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213		

Vinoverters Plafond R32		AB18RIX AO12RIX	AB24RIX AO14RIX	AB30RIX AO18RIX	AB36RIX AO24RIX	AB45RIX AO30RIX		
 <p>Bruto</p> <p>kw 12°C/35°C</p> <p>Standaard bediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Opt. set IR-bediening</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Condenspomp</p> <p>Muursteun</p> <p>Climeleon geluidsdempende omkasting</p> <p>Climeleon daksokkelset</p> <p>Climeleon vloerplatenet</p>	€	INVERTER 2,55	INVERTER 3,20	INVERTER 4,70	INVERTER 5,20	INVERTER 6,15		
		€	€ 2.470	€ 2.754	€ 3.283	€ 4.223	€ 5.080	
			EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
		UTY-LTS	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	
		TD30B	-	-	-	-	€ 106	
		UTY-VRC ⁽²⁾	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	
		UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	
		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
		UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	
		MS1	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-	
		MS2	-	-	€ 46	€ 46	€ 46	
	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-		
	WAVE 7	-	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282		
	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213		

OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Vinoverters Inbouw R32		AR14RIX AO09RIX	AR18RIX AO12RIX	AR24RIX AO14RIX	AR30RIX AO18RIX	AR36RIX AO24RIX	AR45RIX AO30RIX	
 <p>Bruto ⁽⁴⁾</p> <p>kw 12°C/35°C</p> <p>Standaard wandbediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Opt. set IR-bediening</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Condenspomp</p> <p>Muursteun</p> <p>Climeleon geluidsdempende omkasting</p> <p>Climeleon daksokkelset</p> <p>Climeleon vloerplatenet</p>	€	INVERTER 1,80	INVERTER 2,55	INVERTER 3,20	INVERTER 3,80	INVERTER 5,20	INVERTER 6,75	
		€	€ 2.194	€ 2.593	€ 2.471	€ 2.765	€ 3.572	€ 4.339
			EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
		UTY-LTS	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-
		TD30B	-	-	-	-	-	€ 106
		UTY-VRC ⁽²⁾	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395
		UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
		incl.	incl.	incl.	-	-	-	-
		UTZ-PX1NBA	-	-	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206
		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-
	MS2	-	-	-	€ 46	€ 46	€ 46	
	WAVE 5	-	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-	
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	
	WARP63	-	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	WAFL	-	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ De laagtemperatuursensor kit UTY-LTS zit reeds in de Vinoverters-set UTY-VRC. Je hoeft deze dus niet apart bij te bestellen als je gebruikmaakt van de UTY-VRC. Enkel bijbestellen als je gebruikmaakt van de standaard General bediening.⁽²⁾ Om de Vinoverters-set UTY-VRC te gebruiken, heb je ook de optionele set IR-bediening nodig waarin de IR-ontvanger zit.⁽³⁾ De Vinoverters-set UTY-VRC bestaat uit: bediening, extensiemodule, laagtemperatuursensor kit UTY-LTS en 5m datakabel.⁽⁴⁾ Inclusief inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond) voor binnendelen AR24-45RIX.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





FREE MULTI R32	Buitenunits	MSAO14RIX2	MSAO18RIX2	MSAO18RIX3	MSAO24RIX3	MSAO30RIX4	MSAO36RIX5	
 Bruto ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Muursteen Centrale bediening Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kw -10°C ⁽¹⁾ / +35°C	3,60 / 4,0	4,30 / 5,0	6,9 / 5,4	7,0 / 6,8	7,3 / 8,0	8,7 / 9,5	
	ErP-label	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	
	SCOP/SEER	4,7 / 8,7	4,7 / 8,6	4,7 / 8,6	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	
	Bruto	€	€ 1.780	€ 1.918	€ 2.255	€ 2.572	€ 3.123	€ 4.097
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	
	MS3	-	-	-	-	-	€ 74	
	UTY-DMMGM1	-	-	-	-	-	€ 434	
WAVE 5	€ 1.001	-	€ 1.001	-	-	-		
WAVE 7	-	-	-	€ 1.282	-	-		
WARP63	€ 107	-	€ 107	€ 107	-	-		
WAFL	€ 213	-	€ 213	€ 213	-	-		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL DESIGN (ASDW-REEKS) R32 (parelwit)		Binnenunits	ASDW07RIX	ASDW09RIX	ASDW12RIX	ASDW14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,50	2,34 3,20	3,12 4,20	3,64 5,0
	Bruto	€	€ 417	€ 495	€ 581	€ 803
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5

HIGH WALL DESIGN (ASDG-REEKS) R32 (donker grijs)		Binnenunits	ASDG07RIX	ASDG09RIX	ASDG12RIX	ASDG14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,50	2,34 3,20	3,12 4,20	3,64 5,0
	Bruto	€	€ 477	€ 560	€ 646	€ 866
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R32		Binnenunits	ASD07RIX	ASD09RIX	ASD12RIX	ASD14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0
	Bruto	€	€ 536	€ 655	€ 850	€ 1.104
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL COOL BLACK PAINT (ASC-REEKS) R32		Binnenunits	ASC12RIX	ASC14RIX	ASC18RIX	ASC24RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06	5,64 7,82
	Bruto	€	€ 560	€ 764	€ 937	€ 1.224
	Cool Black Paint (RAL9005)	CBP	€ 314	€ 314	€ 314	€ 314
	TOTAAL		€ 874	€ 1.078	€ 1.251	€ 1.538
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface UART	UTY-VKXS	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webservice op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL SOFT BLACK (ASSB-REEKS) R32		Binnenunits	ASSB07RIX	ASSB09RIX	ASSB12RIX	ASSB14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0
	Bruto (RAL 000 25 00)	€	€ 462	€ 530	€ 587	€ 782
	Standaard IR-bediening (Soft Black)		incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





HIGH WALL (AS-REEKS) R32		Binnenunits	AS07RIX	AS09RIX	AS12RIX	AS14RIX	AS18RIX	AS24RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06	5,64 7,82
	Bruto	€	€ 362	€ 429	€ 489	€ 688	€ 877	€ 1.127
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
HIGH WALL NEO (ASNM-REEKS) R32		Binnenunits	ASNM05RIX	ASNM07RIX	ASNM09RIX	ASNM12RIX		
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,37 1,8	1,82 2,5	2,34 3,2	2,93 3,6		
	Bruto	€	€ 338	€ 351	€ 373	€ 429		
	Standaard IR-bediening							
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50		
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32		
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5		

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



		Binnenunits	Vloer			Plafond
			ABF09RIX	ABF12RIX	ABF14RIX	AB18RIX
		Let op dat u voldoet aan de minimale oppervlakte naargelang koudemiddelvulling ⁽⁴⁾				
VLOER (ABF-REEKS) & PLAFOND (AB-REEKS) R32						
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 731	€ 880	€ 1.073	€ 1.197
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	EXCL. ⁽³⁾
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	-	-	-	€ 255
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 135	€ 135	€ 135	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	-
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	-	-	-	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	-	-	-	€ 191
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	-
	Condenspomp	UTR-DPB24T	-	-	-	€ 186

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁴⁾ Let op: ondanks dat onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten, is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





CASSETTE (AU-REEKS) R32		Binnenunits	AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 1.316	€ 1.340	€ 1.367	€ 1.529	€ 1.551
	Bruto incl. zwart gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)	€	€ 1.716	€ 1.740	€ 1.767	€ 1.929	€ 1.951
	Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	KNX interface UART	UTY-VKXSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



INBOUW (ARC-REEKS) R32		Binnenunits	ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	ARC18RIX
	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,43 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 922	€ 939	€ 973	€ 1.069	€ 1.184
	Standaard bediening ⁽³⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 114
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-
		RP18	-	-	-	-	€ 66
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 228
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-
		APR18	-	-	-	-	€ 79
	10m slang 200	SLA203-10	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





OPGELET: De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

INBOUW (AR-REEKS) R32		Binnenuits	AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 973	€ 990	€ 1.025	€ 1.125	€ 1.320
	Standaard bediening ⁽⁴⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 114
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-
		RP18	-	-	-	-	€ 66
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 228
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-
		APR18	-	-	-	-	€ 79
	10m slang 200	SLA203-10	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽⁴⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

SINGLE+ R32	Buitenunits	AO36RIX	AO36RIXF	AO54RIXF		
			3-FASE	3-FASE		
 Bruto ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe contacten buitendelen Muursteun Climeleon geluidsdepende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kw -10°C/+35°C	9,13 9,5	9,13 9,5	12,97 13,4		
	€	€ 3.494	€ 3.641	€ 4.594		
	RI17-45	€ 76	-	-		
	RI122-100	-	€ 201	€ 201		
	TD30B	€ 106	€ 106	€ 106		
	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26		
	MS2	€ 46	€ 46	-		
	MS3	-	-	€ 74		
	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	-		
	WAVE 11	-	-	€ 1.916		
	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107		
	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213		

AU-REEKS R32	Binnenunits	2x AU18RIX	2x AU24RIX	3x AU18RIX		
 Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W) Bruto incl. zwart gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B) Standaard bediening ⁽¹⁾ Condenspomp Uitblaaspaneel Verloopstuk condensafvoer 26-32mm Opt. IR bediening Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads Afstandssensor Smart Grid Interface 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (compleet) Interface extra externe schakelcontacten Relais 12V DC met voet Verse lucht set Afsluitstrip rooster Wifi interface 3-draads Splitterset	kw -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,97 13,4		
	€ (prijs/stuk)	€ 1.551	€ 1.624	€ 1.551		
		€ 1.951	€ 2.024	€ 1.951		
		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>		
		incl.	incl.	incl.		
	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.		
	SLA32-38	incl.	incl.	incl.		
	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122		
	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168		
	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89		
	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129		
	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26		
	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191		
	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38		
	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256		
	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88		
	FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189	€ 189		
	UTP-SX236A	€ 86	€ 86	-		
	UTP-SX354A	-	-	€ 86		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.





Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

AR-REEKS R32		Binnenunits	2x AR18RIX	2x AR24RIX	3x AR18RIX
					
					
					
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,87 13,4
Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	-	€ 1.126	-
Standaard bediening ⁽²⁾		€ (prijs/stuk)	€ 1.320	€ 1.051	€ 1.320
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm			<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		SLA32-38	-	incl.	-
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		SLA26-32	incl.	-	incl.
Opt. set IR-bediening		UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168
Afstandssensor		UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
Relais 12V DC met voet		UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26
Automatisch rooster		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		UTD-GXTB-W	€ 158	-	€ 158
Retourplenum		IBPL18	€ 114	-	€ 114
Retourfilter (vrije aanzuig)		RP18	€ 66	-	€ 66
Retourframe (incl. filter)		RP25-45	-	€ 166	-
Adaptieplaat ⁽¹⁾		FIL25-45	incl.	-	incl.
Flens inblaas (rechthoekig)		RFF18	-	€ 53	-
Wifi interface 3-draads		RFF25-45	€ 228	-	€ 228
Condenspomp		APR18	-	€ 228	-
Splitterset		UTD-SF045T	€ 79	-	€ 79
		FJ-RC-WIFI-2	-	€ 74	-
		UTZ-PX1NBA	€ 189	€ 189	€ 189
		UTP-SX236A	€ 206	€ 206	€ 206
		UTP-SX354A	€ 86	€ 86	-
			-	-	€ 86

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




Omschrijving	Code	Bruto	
Freeverter module			
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO72-90RIYF)	UTY-FVib	€ 779	
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO09-54RIX(F))	UTY-FVIX	€ 818	
Siemens regelaar			
Kamerthermostaat Siemens met 0-10V uitgang	RLA162	€ 207	
Buitensonde Siemens	QAC22	€ 48	
Kanaalregelaar Siemens met 0-10V uitgang	RLM162	€ 336	
Buitenunits			
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 220/1	AO09RIX	€ 1.069	
	AO12RIX	€ 1.273	
	AO14RIX	€ 1.345	
	AO18RIX	€ 1.526	
	AO24RIX	€ 2.317	
	AO30RIX	€ 2.981	
	AO36RIX	€ 3.494	
	AO45RIX	€ 3.844	
	Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 400/3+N	AO36RIXF	€ 3.641
		AO45RIXF	€ 3.995
AO54RIXF		€ 4.594	
AO72RIYF		€ 6.374	
	AO90RIYF	€ 6.949	


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.






VRF BUITENUNITS

VRF J4S R410a		Buitenunits	J4SAO40RIY	J4SAO45RIY	J4SAO54RIY			
		kw +/- (ARI)	12,1 12,1		15,1 15,1			
		SCOP/SEER	3,75 / 5,75	3,88 / 5,5	3,93 / 5,4			
		ηs,h/ηs,c (%)	150/230	155/220	157/216			
	Bruto	€	Prijs op aanvraag					
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76			
	! Trildemperset	TD45B	€ 106	€ 106	€ 106			
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22			
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85			
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104			
	Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259			
Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259				
Muursteen	MS3	€ 74	€ 74	€ 74				
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484				
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669				

VRF J4 R410a		Buitenunits	J4AO40RIY	J4AO45RIY	J4AO54RIY	J4AO40RIYF	J4AO45RIYF	J4AO54RIYF
		kw +/- (ARI)	12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5	12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5
		SCOP/SEER	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08
		ηs,h/ηs,c (%)	140/258	153/254	151/243	140/258	153/254	151/243
	Bruto	€	Prijs op aanvraag					
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	-	-	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 201	€ 201	€ 201
	! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
Muursteen	MS3	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	

VRF J4L R410a		Buitenunits	J4LAO72RIYF	J4LAO90RIYF	J4LAO108RIYF	J4LAO126RIYF	J4LAO144RIYF	J4LAO162RIYF
		kw +/- (ARI)	22,4 22,4	28 28	33,5 33,5	40,0 40,0	45,0 45,0	50,0 50,0
		SCOP/SEER	3,83 / 7,55	3,53 / 7,43	3,55 / 7,2	3,45 / 7,2	3,43 / 6,93	3,48 / 6,23
		ηs,h/ηs,c (%)	153/302	141/297	142/288	138/288	137/277	139/249
	Bruto	€	Prijs op aanvraag					
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	! Trildemperset	TD80C	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
	Splitterset (2P) 2-28kW	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	Splitterset (2P) 28,1-56kW	UTP-AX180A	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Splitterset (2P) 56,1-max kW	UTP-AX567A	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	
Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTR-H1806L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTR-H1808L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	

Koelvermogen bij 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen bij 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

VRF V4 2-PIJPS R410a		Buitenunits	V4AO72RIYF	V4AO90RIYF	V4AO108RIYF	V4AO126RIYF	V4AO144RIYF
<p>Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe schakelcontacten Splitterset (2P) 2-28kW Splitterset (2P) 28,1-56kW Splitterset (2P) 56,1-max kW Splitterset (2P) buitendelen Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56kW 3-6 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56kW 3-8 aansluitingen Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter</p>	kW +/- (ARI)		22,4 22,4	28,0 28,0	33,5 33,5	40,0 40,0	45,0 45,0
	SCOP/SEER		3,55/7,03	3,58/6,55	3,9/7,25	3,78/6,7	3,88/6,15
	ηs,h/ηs,c (%)		142/281	143/263	156/290	151/268	155/246
	€		Prijs op aanvraag				
	RI122-100		€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	TD120D		€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84
	UTY-XWZXZ6		€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	UTP-AX090A		€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	UTP-AX180A		€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	UTP-AX567A		€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313
UTP-CX567A		€ 434	€ 434	€ 434	€ 434	€ 434	
UTR-H0906L		€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
UTR-H0908L		€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
UTR-H1806L		€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
UTR-H1808L		€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
BEL100		€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	
BEL305		€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	

VRF VR4 3-PIJPS R410a		Buitenunits	VR4AO72RIYF	VR4AO90RIYF	VR4AO108RIYF	VR4AO126RIYF	VR4AO144RIYF
<p>Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe schakelcontacten Splitterset (3P) 2-28kW Splitterset (3P) 28,1-56kW Splitterset (3P) 54,1-max kW Splitterset (3P) buitendelen Collector (3P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (3P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56kW 3-6 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56kW 3-8 aansluitingen RB BOX 1 aansluiting (2-8kW) RB BOX 1 aansluiting (2-18kW) RB BOX 1 aansluiting (2-28kW) RB BOX 4 aansluitingen (6-56kW) RB BOX 8 aansluitingen (tot 72 kW) RB BOX 12 aansluitingen (tot 95 kW) Splitterset RB BOX 2-poorten Splitterset RB BOX 4-poorten ⁽¹⁾ Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter</p>	kW +/- (ARI)		22,4 22,4	28,0 28,0	33,5 33,5	40,0 40,0	42,0 45,0
	SCOP/SEER		3,5 / 7,08	3,53 / 6,63	3,58 / 6,63	3,93 / 6,8	4,0 / 6,25
	ηs,h/ηs,c (%)		140/283	141/265	143/265	157/272	160/250
	€		Prijs op aanvraag				
	RI122-100		€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	TD80C		€ 84	€ 84	-	-	-
	TD120D		-	-	€ 84	€ 84	€ 84
	UTY-XWZXZ6		€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	UTP-BX090A		€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138
	UTP-BX180A		€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
UTP-BX567A		€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	
UTP-DX567A		€ 563	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563	
UTP-J0906A		€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	
UTP-J0908A		€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	
UTP-J1806A		€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	
UTP-J1808A		€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	
UTP-RX01AH		€ 678	€ 678	€ 678	€ 678	€ 678	
UTP-RX01BH		€ 803	€ 803	€ 803	€ 803	€ 803	
UTP-RX01CH		€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	
UTP-RX04BH		€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	
UTP-RX08AH		€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	
UTP-RX12AH		€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	
UTP-EX060A		€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
UTP-EX096A		€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	
BEL100		€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	
BEL305		€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	

⁽¹⁾ Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

HOOG AAN DE WAND	Binnenunits	V2AS04RIY	V2AS07RIY	V2AS09RIY	V2AS12RIY	V2AS14RIY
	kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,1 3,60	4,50 4,00
Bruto	€	Prijs op aanvraag				
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123

HOOG AAN DE WAND	Binnenunits	V2AS18RIY	V2AS24RIY	V2AS30RIY	V2AS34RIY
	kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00	11,20 10,00
Bruto	€	Prijs op aanvraag			
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123


Bedieningen: zie pagina 58


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

VLOER		Binnenunits	V2ABF04RIY	V2ABF07RIY	V2ABF09RIY	V2ABF12RIY	V2ABF14RIY
		kw +/- (ARI)	1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	4,50 4,00
Bruto		€	Prijs op aanvraag				
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND		Binnenunits	V2AB12RIY	V2AB14RIY	V2AB18RIY	V2AB24RIY
		kw +/- (ARI)	4,10 3,60	4,50 4,00	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijs op aanvraag			
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	

PLAFOND ONDERBOUW		Binnenunits	V2AB30RIY	V2AB36RIY	V2AB45RIY	V2AB54RIY
		kw +/- (ARI)	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00
Bruto		€	Prijs op aanvraag			
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	


Bedieningen: zie pagina 58.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD18RIYC	V2AUD24RIYC	V2AUD30RIYC
		kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€		Prijs op aanvraag		
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€				
Condenspomp			incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBH XD	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBH XDB	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD36RIY	V2AUD45RIY	V2AUD54RIY
		kW +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€		Prijs op aanvraag		
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€				
Condenspomp			incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBH XD	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBH XDB	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88

Bedieningen: zie pagina 58.



Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBH XD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

GENERAL		VRF BINNENUNITS						
CASSETTE	Binnenunits	V2AU04RIY	V2AU07RIY	V2AU09RIY	V2AU12RIY	V2AU14RIY	V2AU18RIYC	V2AU24RIYC
	kw +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,10 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto incl. WIT uitbl. pan. UTG-UFGC-W (Gyproc)	€	Prijs op aanvraag						
Bruto incl. ZWART gelakt uitbl. pan. UTG-UFGE-B (Tegel)	€	Prijs op aanvraag						
Bruto incl. WIT uitbl. pan. UTG-UFGE-W (Tegel)	€	Prijs op aanvraag						
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Verse lucht set (1 x 100mm)	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
EENWEGSCASSETTE	Binnenunits	V2AUE04RIY	V2AUE07RIY	V2AUE09RIY	V2AUE12RIY	V2AUE14RIY	V2AUE18RIY	V2AUE24RIY
	kw +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto	€	Prijs op aanvraag						
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Uitblaaspaneel	UTG-UNGA-W	incl.	incl.	incl.	incl.	-	-	-
Uitblaaspaneel	UTG-UNGB-W	-	-	-	-	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32

Bedieningen: zie pagina 58.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

INBOUW		Binnenunits	V2AR04RIYC	V2AR07RIYC	V2AR09RIYC	V2AR12RIYC	V2AR14RIYC	V2AR18RIYC	V2AR24RIYC
			1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijz op aanvraag						
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads		UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾		UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger		UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor		UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset		UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset		UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 158	-
		UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 188
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-	-
		IBPL18	-	-	-	-	-	€ 114	-
		IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 157
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾		RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	-
		RP18	-	-	-	-	-	€ 66	-
		RP24	-	-	-	-	-	-	€ 112
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-	-
		RFF18	-	-	-	-	-	€ 228	-
		RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 228
Adaptieplaat ⁽²⁾		APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-	-
		APR18	-	-	-	-	-	€ 79	-
		APR24	-	-	-	-	-	-	€ 79

INBOUW		Binnenunits	V2AR07RIYN	V2AR09RIYN	V2AR12RIYN	V2AR14RIYN	V2AR18RIYN	V2AR24RIYN
			2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijz op aanvraag					
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads		UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾		UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger		UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor		UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset		UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset		UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158	-
		UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	€ 188
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 114	-
		IBPL24	-	-	-	-	-	€ 157
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾		RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	-
		RP18	-	-	-	-	€ 66	-
		RP24	-	-	-	-	-	€ 112
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 228	-
		RFF24	-	-	-	-	-	€ 228
Adaptieplaat ⁽²⁾		APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-	-
		APR18	-	-	-	-	€ 79	-
		APR24	-	-	-	-	-	€ 79

Bedieningen: zie pagina 58.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

INBOUW		Binnenunits	V2AR24RIY	V2AR30RIY	V2AR36RIY	V2AR45RIY
		kw +/- (ARI)	8,00 7,10	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€		Prijs op aanvraag			
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€		Prijs op aanvraag			
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm			incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Adaptieplaat (kanaal montage inbl. rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Retourplenum 42 x 200 (ovaal)	RP25-45	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206

INBOUW		Binnenunits	V2AR36RIYH	V2AR45RIYH	V2AR60RIY	V2AR72RIY	V2AR90RIY
		kw +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	20,00 18,00	25,00 22,40	28,00 25,00
Bruto	€		Prijs op aanvraag				
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 305	€ 305	€ 305	-	-	-
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 200	€ 200	€ 200	-	-	-
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 53	€ 53	€ 53	-	-	-
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 188	€ 188	€ 188	-	-	-
Inblaasplenum 4 x 315 mm	IBPL90V	-	-	-	€ 438	€ 438	-
Retour plenum 4 x 315 mm	RP90V	-	-	-	€ 286	€ 286	-
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL90V	-	-	-	€ 68	€ 68	-
Retourframe (incl. filter)	RFF90V	-	-	-	€ 188	€ 188	-
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	-	-	-
	CP55	-	-	-	€ 104	€ 104	-

Bedieningen: zie pagina 58.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.







Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

	Climeleon		Wave 5	Wave 7	Wave 11	Wave 13
	Bruto ⁽¹⁾	€	€ 1.001	€ 1.282	€ 1.916	€ 2.273
	Climeleon daksoekelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

Omschrijving	Code	Bruto		
MONTAGE				
Daksokkel sets				
*incl 4 RVS schroeven / geschikt voor trildempers				
Set van twee rubberen balken 10x13,5x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-10	€ 51		
Set van twee rubberen balken 10x13,5x100cm incl. inlegmoeren	DBR100-10	€ 89		
Set van twee rubberen balken 15x13x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-15	€ 86		
Set van twee rubberen balken 15x13x120cm incl. inlegmoeren	DBR120-15	€ 162		
Koelleidingen				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" ⁽²⁾	KL14	€ 102		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" ⁽²⁾	KL38	€ 147		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" ⁽²⁾	KL12	€ 197		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8" ⁽²⁾	KL58	€ 298		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-38	€ 268		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-12	€ 305		
Dop koelleiding diameter 1/2"	KLD12	€ 0,9		
Dop koelleiding diameter 1/4"	KLD14	€ 0,8		
Dop koelleiding diameter 3/8"	KLD38	€ 0,9		
Dop koelleiding diameter 5/8"	KLD58	€ 0,9		
Condenspomp				
Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot	CPS-DEL	€ 127		
Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h)	CPS	€ 123		
Centrifugaalpomp met opvangbak (max. debiet 460l/h)	CPS5	€ 104		
Peristaltische pomp (max. debiet 6l/h)	CPS62	€ 173		
Trildempers				
Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8	TD20A	€ 83		
Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10	TD30B	€ 106		
Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10	TD60B	€ 106		
Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10	TD80C	€ 84		
Maximum puntbelasting van 120kg, montage M12	TD120D	€ 84		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 20kg, tot 4 buitendelen	TDSP20	€ 139		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 40kg, tot 4 buitendelen	TDSP40	€ 151		
Muursteunen				
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm	MS1	€ 24,5		
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm	MS2	€ 46		
Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm	MS3	€ 74		
Lekbak muursteun 83x31cm incl. ophangbeugels	LMS-83	€ 67		









⁽¹⁾ Prijzen ex magazijn, exclusief plaatsing, enkel geldig in de Benelux.

⁽²⁾ Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.

⁽³⁾ Prijs per stuk

⁽⁴⁾ 2 manchette rubbers nodig per set.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto		
MONTAGE				
Dakdoorvoer				
Dakdoorvoer aluminium 80x80mm binnenafmeting	DDA-80	€ 93		
Dakdoorvoer aluminium 125x125mm binnenafmeting	DDA-125	€ 105		
Dakdoorvoer aluminium 125x250mm binnenafmeting	DDA-250	€ 142		
Condenswaterafvoer				
Slang waterafvoer per rol dia16/18/20mm 50m	SLA16-18	€ 33		  
Adaptie Y-stuk slang waterafvoer 16/18/20mm	APSY	€ 1,3		
Slang 6/10mm condensaatafvoer 50m	SLA6-50	€ 22		
Slang 10mm condensaatafvoer 25m	SLA10-25	€ 28		
Pré-airco wanddoos				
Pré-airco wanddoos	PAWD	€ 12		
ELEKTRISCH				
kWh tellers				
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76		
! Monofasige energieteller tot 63A	DME120	€ 173		
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 201		
Tracing				
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	€ 38		
Service Tool Split				
Service Tool Split via bluetooth	UTY-ASSXZ1	Prijs op aanvraag		

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38
Redundant module ⁽¹⁾	UTY-USM208	€ 375

Omschrijving	Code	
Bedieningen		
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 235
Wandbediening (touch controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161
Standaard wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125
Standaard IR-bediening voor VRF	UTY-LNHG	€ 146
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHDX	€ 74
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHDXB	€ 129
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKX	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 50
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 32
Central controller voor VRF	UTY-DCGGZ3	€ 2.400
Touchpanel controller (max. 400 binneneenheden) voor VRF	UTY-DTGGZ1	€ 3.952
Cloudbox VRF	UTY-CBX	€ 2.595
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89
Externe controle en tools		
Web Monitoring tool voor VRF	UTY-AMGXZ1	€ 1.341
Service tool voor VRF ⁽²⁾	UTY-ASGXZ1	€ 1.020
Signaalversterker voor een VRF-datanetwerk	UTY-VSGXZ1	€ 1.370
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	UTY-VGGXZ1	€ 1.067
Netwerkconverter splitsysteem (DC, één bediening)	UTY-VTGX	€ 235
Netwerkconverter splitsysteem (AC, één of twee bedieningen)	UTY-VTGXV	€ 372
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk	UTY-VLGX	€ 3.011
Gateway hardware voor een BACnet > VRF-datanetwerk	UTY-VBGX	€ 3.892
Netwerkconverter van Modbus > VRF-datanetwerk	UTY-VMGX	€ 2.632
Netwerkconverter van KNX > VRF-datanetwerk	UTY-VKGX	€ 2.626
Transmissie adapter	UTY-USB	€ 772
DX-kit VRF		
DX regelaar	UTY-VDGX	€ 1.278
Elektronisch expansieventiel-unit 30	UTP-VX30A	€ 205
Elektronisch expansieventiel-unit 60	UTP-VX60A	€ 205
Elektronisch expansieventiel-unit 90	UTP-VX90A	€ 205
Splitter voor 2 expansieventielen	UTP-LX180A	€ 113

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een redundant module zijn er steeds externe schakelcontacten nodig.

⁽²⁾ Werkt alleen in combinatie met de transmissie adapter UTY-USB.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto
ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN		
Inblaas		
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTA-W	€ 142
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTB-W	€ 158
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTC-W	€ 188
Rooster rond wit 160mm	RRW-160	€ 62
Rooster rond wit 200mm	RRW-200	€ 71
Rooster rond wit 250mm	RRW-250	€ 86
Jet rooster grijs 200mm	JET-200	€ 80
Jet rooster grijs 250mm	JET-250	€ 101
Jet rooster grijs 315mm	JET-315	€ 127
Retour		
Centrale retourbox incl. filter 60x60 2x200mm	RPTF200	€ 210
Andere		
10m slang 160	SLA165-10	€ 49
10m slang 200	SLA203-10	€ 61
10m slang 250	SLA254-10	€ 75
10m slang 315	SLA315-10	€ 90
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 18
Excentrisch verloopstuk	VE160-200	€ 11
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 28

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al de overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door de eigen hierna vermelde algemene voorwaarden van Thercon N.V.

1. Algemeen

- 1.1. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 1.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Thercon N.V. te worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Thercon N.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Thercon N.V. is gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. Annulering

In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk Clivet worden minimaal onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Thercon N.V. om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:

- Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
- Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen

4.1. De offerteprijzen van Thercon N.V. zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, recyclagebijdragen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro.

4.2. De prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving.

- **Recupel** geldt in België: **voor het jaar 2024:** €0,0661 per buitenunit; €8,2645 per opslagvat of WP stekkerklaar; €0,1240 per IR-bediening; €0,0413 per los geleverde wandbediening, elektrische weerstand (indien apart verkocht) en pompen; €0,01 voor klein installatiemateriaal en domoticoebehooren; €0,0579 voor stekkers en kabels. **Voor het jaar 2025:** €0,0661 per buitenunit; €8,2645 per opslagvat; €0,1240 per IR-bediening; €0,0413 per los geleverde wandbediening; €0,3306 per elektrische weerstand (indien apart verkocht); €0,3719 voor pompen (indien apart verkocht); €0,01 voor klein installatiemateriaal en domoticoebehooren; €0,0579 voor stekkers en kabels.
- **Bebat** geldt in België: €0,053/batterij, bij elke binneneenheid met standaard infraroodbediening.
- **Stibat** geldt in Nederland: €0,025/batterij, bij elke binneneenheid met standaard infraroodbediening.

4.3. Uitzonderd anders bepaald, zijn de prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling.

4.4. Omwille van mogelijke wijzigingen hierin zijn op welke manier ook gepubliceerde prijzen nooit bindend en kunnen zij

dienovereenkomstig steeds worden herzien. Enkel de offerte prijs is bindend gedurende de offertetermijn.

5. Levering en levertijd/transport

- 5.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst en de ter beschikkingstelling zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij.
- 5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de **Clivet** producten is de levering niet afgeladen.
- 5.3. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport meer dan waarvoor Thercon N.V. zich zelf kan beroepen opzichthens een derde partij
- 5.4. Deelleveringen zijn toegestaan.
- 5.5. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
- 5.6. De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen.
- 5.7. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig.
- 5.8. Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.
- 5.9. Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux.
- 5.10. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage van minimaal €30,00.
- 5.11. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het lever adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve **Clivet** en worden aangerekend mits betaling van onderstaande extra transportkosten:
 - Levering op uur: €85
 - Levering voor 10u.: €30
- 5.12. Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.
- 5.13. **Afroeporders:** Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan Thercon N.V. bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thercon THERMA (lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van de vervalddag van een afroeporder wordt het order automatisch geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid

6.1. Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgscha-

de (zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.).

6.2. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.

6.3. De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.

6.4. Wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens en, capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht

In geval van overmacht kan Thercon N.V. de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid/garantie

8.1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.

8.2. De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.

8.3. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.

8.4. Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.

8.5. De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:

- Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfstelling werd uitgevoerd
- De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is
- Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar
- Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
- Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij.
- Voor alle door Thercon geleverde toestellen dient het koeltechnische onderhoud steeds te worden uitgevoerd door een erkend koeltechnisch gecertificeerd bedrijf
- De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingsslimieten

8.6. Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, gebrek aan koelmiddel, niet correcte koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingssomstandigheden.

8.7. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onder-

houdsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingsslimieten.

8.8. Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V. aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend.

8.9. Specifiek op **General split, Multisplit, VRF, Thercon THERMA, SANI, SaniClim en POOL systemen** alsook de functionele toebehoren van deze producten (thermostaat, Wifi-module, kit 2de circuit, domotica module,...) verleent Thercon N.V. 5 jaar garantie op de defect bevonden onderdelen.

Specifiek op het **Thercon THERMA, SANI, SaniClim, HP Booster boilerlichaam (kuip)** geldt een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is enkel van toepassing op het leveren van een nieuw boilerlichaam; onkosten voor het in- en uitbouwen zijn nooit inbegrepen.

Op Clivet-producten en de overige toebehoren die niet aan een specifiek merk gebonden zijn (zoals condensaatpompen, kWh tellers, muursteunen e.d.) verleent Thercon N.V. een garantie van 1 jaar op de defect bevonden onderdelen; onkosten voor het in- en uitbouwen zijn nooit inbegrepen.

Voor de producten **General split, Multisplit, VRF en alle Thercon toestellen (THERMA, SANI en POOL)** voorziet Thercon N.V. in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:

- Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 24 maanden na factuurdatum bovenop de garantie op de onderdelen in een forfaitaire onkostenvergoeding bij de 2de interventie
- De 1ste interventie is steeds ten laste van de wederpartij, zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon Aftersales Helpdesk.
- De forfaitaire onkostenvergoeding is enkel van toepassing mits voorafgaande goedkeuring door Thercon Aftersales en is als volgt opgebouwd:
 - Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
 - Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
 - Omwisseling unit > 7 kWth/24.000 Btu: 6u.
 - Koeltechnische handelingen: 3u.
 - Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
 - Vervangen compressor: 5u.
 - Vervangen THERMA Wandunit: 6u.
 - Vervangen THERMA Duo: 12u.
 - Vervangen boilerlichaam SWW: 8u.
 - Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €55/u. excl. btw
 - Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
 - Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
 - Koudemiddel R32: €28,00/kg excl. btw
 - Koudemiddel R290: €20,00/kg excl. btw

Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait kan in rekening worden gebracht.

- In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
- Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien de factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

9. Beschikbaarheid onderdelen

9.1. Voor specifiek: **General split, Multisplit, VRF, Thercon toestellen (THERMA, SANI en POOL)** garandeert Thercon N.V. de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de levering van het toestel.

9.2. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs:

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

9.3. In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.

9.4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling.

10. Betaling

10.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al de facturen contant betaalbaar op datum van factuur, zonder korting.

10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

10.3. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt.

10.4. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt.

10.6. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteressen.

10.7. Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentie- en pandrecht

11.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van.

11.2. Thercon N.V. mag ze bijgevolg op elk ogenblik teruggeisen.

11.3. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer wederpartij al zijn schulden aan Thercon N.V. heeft gedelgd.

11.4. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Thercon N.V. de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van de schade.

11.5. In geval Thercon N.V. dit beroep uitoefent per aangetekend schrijven wordt de wederpartij geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na schriftelijk akkoord van Thercon N.V., in welk ge-

val de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij.

11.6. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kan Thercon N.V. aanspraak maken op een boete van minimaal €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft behoudens bewijs van een hogere schade.

11.7. De wederpartij verleent aan Thercon N.V. een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract.

11.8. De wederpartij verleent ten gunste van Thercon N.V. een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot haar onderneming. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan Thercon N.V.. Het pand is van onbepaalde duur en kan enkel worden beëindigd per aangevend schrijven met ontvangstbevestiging en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft Thercon N.V. het recht om de kostprijs van de registratie alsook een administratiekosten van €40 aan de wederpartij aan te rekenen. Bij wanprestatie van de wederpartij is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren. De pandhouder is vrij om de wijze van tegeldemaking te kiezen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Thercon N.V. samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals niet-limitatief modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven haar voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van minimaal €250,00 per dag zolang de overtreding duurt behoudens bewijs van een hogere schade.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.




13.2. THERCON N.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

13.3. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Aartselaar, 30/08/2024



	CONTACT	AFDELING VERKOOP	
	Het Goor 5, 7071 PC Ulft	Marc Sollman	06 - 45 49 58 36
	T: 0315 642 211	Theo van den Bosch	06 - 58 92 78 57
	www.avu-bv.nl	Joop Teunissen	06 - 13 16 75 30
	E: info@avu-bv.nl	Sadmir Hadzikadunic	06 - 12 32 65 41

	 Downloadzone	Technische fiches, handleidingen...	thercon.be - downloads
	 Multiselector	Selectie van Multisplit binnen- en buitenunits	multiselector.be