

# Prijslijst

Geldig vanaf 1 april 2023





## HET MERK GENERAL

- Uitgebreid gamma met innovatieve producten in klimatisatie
- Superieure kwaliteit & Japanse zin voor perfectie
- Eerste warmtepomp reeds geplaatst in 1976 (+45 jaar ervaring in het vak)
- Actief in meer dan 120 landen
- 4.800 werknemers wereldwijd
- 5 jaar garantie
- Onderzoek en ontwikkeling in Kawasaki Ecocycle in Hamamatsu

**GENERAL**  
Your climate. Our energy.

## HET BEDRIJF THERCON

- Exclusief importeur en distributeur van het Japanse topmerk General in de hele Benelux
- Exclusieve distributeur van het Clivet-gamma in België en Luxemburg sinds januari 2016
- Behorend tot Groupe Atlantic, wereldspeler op het vlak van hernieuwbare energieoplossingen
- Meer dan 600 klanten (professionele installateurs) in de Benelux die producten verdelen
- Een 60-tal gemotiveerde en bekwame medewerkers die garant staan voor een kwalitatieve, snelle service

## ONZE 7 PIJLERS

**1**  
Japanse producten van  
superieure kwaliteit

**2**  
5 jaar garantie

**3**  
Bekwame Product Managers  
tot je beschikking

**4**  
Logistieke service met  
beschikbare voorraad en  
leverbaar binnen de 24u

**5**  
Een uitstekende  
prijs-kwaliteitverhouding  
en een breed gamma van  
innovatieve producten

**6**  
Directe communicatie  
van distributeur naar  
professionele instal-  
lateurs

**7**  
Een familiale en persoonlijke  
klantenopvolging

## ONZE PRODUCTGROEPEN



### Airstage

Aircosystemen  
(split, multisplit en VRF)



### Sanistage

Split warmtepompboilers en HP Boosters voor sanitair warm water



### Poolstage

Warmtepompen voor binnen- en buitenzwembaden en jacuzzi's



### Thermastage

Lucht-waterwarmtepompen met en zonder boiler, al dan niet geïntegreerd



Chillers, lucht-waterwarmtepompen met grote vermogens en multisplits met koelmiddel R32



Geluiddempende omkastingen voor buitenunits

## ONZE UNIEKE PRODUCTEN

### Vinoverter

De Vinoverter koelt tot 12°C en is daarmee de ideale oplossing voor het koelen van laagtemperatuurruimtes zoals wijnkelders, slagers, kaasmakerijen, bloemisten, ...

### Shogun 1.1

Shogun faciliteert het koelen en verwarmen van meerdere zones en creëert een aangenaam comfort omdat je voor elke zone de gewenste temperatuur kan kiezen.

### Poolstage

Onze Poolstage warmtepompen verwarmen je binnen- of buitenzwembad en jacuzzi het hele jaar door of enkel tijdens het seizoen.

### Climeleon

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp te veel geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een Climeleon unit cover de oplossing. De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB bij de bron.











# Size matters

Compact VRF-systeem  
voor middelgrote gebouwen

## De nieuwe General VRF J4L serie: uit voorraad leverbaar!

De Airstage J4L is speciaal ontworpen voor kantoren, hotels en winkels van middelgrote omvang (10 tot 42 ruimtes) op locaties waar de installatieruimte beperkt is. De buitenunits zijn zeer compact en produceren weinig geluid; perfect voor projecten in een stedelijke omgeving. De combinatie van de DC-inverterregeling en individuele elektronische expansieklepregeling voor de binnenunit maakt het mogelijk om de temperatuur heel nauwkeurig te regelen, tot op +/- 0,5°C. Daarnaast speelt de nieuwe koelmiddelregeling in de buitenunit beter in op de warmtelast van de ruimte waardoor het comfort verhoogt en het energieverbruik verlaagt.

-  Groot vermogen met compacte unit
-  Tot 42 binnenunits aansluitbaar
-  Laag geluidsniveau (52dB op 1m)
-  Energiebesparende warmtewisselaar (kanalen ø 5mm)
-  Grote leidinglengte (tot 400m totaal, tot 90m tot 1ste splitter)
-  Touch panel controller voor remote management
-  18% minder koelmiddelinhoud dan traditioneel systeem



**GENERAL**  
Your climate. Our energy.

# Zonnebaden, warmtepomp laden



Laat geen zonne-energie verloren gaan! De Thermastage warmtepomp met slimme thermostaat en Anna SunLink sturing leest wanneer je te veel zonne-energie maakt en benut deze automatisch om je boiler op te warmen. Zo bespaar je op verbruik en win je aan comfort.





## Unieke voordelen


- De Anna SunLink stuurt gratis elektriciteit naar je Thermastage boiler voor sanitair warm water, het hele jaar door.
- Indien je Anna met internet verbonden is, wordt bij ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten je Anna automatisch geüpdatet.
- Via de gratis Plugwise Home applicatie kan je de Anna SunLink vanop afstand bedienen. In deze app volg je ook het realtime en historisch elektriciteitsverbruik van je woning. Door een correct inzicht in je verbruik leer je nog meer besparen en kom je nooit voor verrassingen te staan.

NEW

Thermastage

COMPACT DUO R32 (geïntegreerd opslagvat 190L)		TCD03X TOC05RIX	TCD05X TOC05RIX	TCD06X TOC05RIX	TCD08X TOC08RIX	TCD11X TOC11RIX	COMPACT DUO XL R32 (geïntegreerd opslagvat 230L)	TCDXL05X TOC05RIX	TCDXL06X TOC05RIX	TCDXL08X TOC08RIX	TCDXL11X TOC11RIX
	kW (-10°C) <sup>(1)</sup> ErP-label 55°C	3,50 A++	4,27 A++	4,67 A++	5,60 A++	8,20 A++		4,27 A++	4,67 A++	5,60 A++	8,20 A++
<b>Bruto incl. vuilfilter<sup>(2)</sup></b>	€	€ 6.225	€ 6.395	€ 6.575	€ 6.710	€ 7.736		€ 6.736	€ 6.882	€ 7.107	€ 8.197
Elektrische weerstand 3 kW	incl.										
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76		€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-		€ 83	€ 83	€ 83	-
	TD30B	-	-	-	-	€ 106		-	-	-	€ 106
Navilink thermostaat <sup>(5)</sup>	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109		€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos <sup>(5)</sup>	UTW-N128 R32	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit <sup>(5)</sup>	AnnaSL-1C	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390		€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling <sup>(5)</sup>	AnnaSL-1CK	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390		€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
Domotica module <sup>(5)</sup>	UTW-DMT R32	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345		€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Buitenvoeler <sup>(5)</sup>	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57		€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
Kit 2de circuit type DUO	UTW-KTDC	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944	€ 944		€ 944	€ 944	€ 944	€ 944
Kit evenwichtsflës	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793		€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55		€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162		€ 162	€ 162	€ 162	€ 162
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	-	-	€ 30		-	-	-	€ 30
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521		€ 521	€ 521	€ 521	€ 521
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53		€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46		€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
Draagriem gordel DUO	UTW-DRG	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51		€ 51	€ 51	€ 51	€ 51
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-		€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-
	WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916		-	-	-	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213		€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

COMPACT COMBI R32		TCC06X-300a <sup>(4)</sup> TOC05RIX	TCC08X-300a <sup>(4)</sup> TOC08RIX	TCC11X-300a <sup>(4)</sup> TOC11RIX	TCC11X-500a <sup>(4)</sup> TOC11RIX
	kW (-10°C) <sup>(1)</sup> ErP-label 55°C	4,67 A++	5,60 A++	8,20 A++	8,20 A++
<b>Bruto incl. vuilfilter<sup>(2)</sup></b>	€	€ 7.963	€ 8.118	€ 9.528	€ 11.228
Elektrische weerstand 3 kW	incl.				
Kit sanitair warm water	UTW-KSC	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m <sup>3</sup> /h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374
Navilink thermostaat <sup>(5)</sup>	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos <sup>(5)</sup>	UTW-N128 R32	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit <sup>(5)</sup>	AnnaSL-1C	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling <sup>(5)</sup>	AnnaSL-1CK	€ 390	€ 390	€ 390	€ 390
Domotica module <sup>(5)</sup>	UTW-DMT R32	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Buitenvoeler <sup>(5)</sup>	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212
Kit evenwichtsflës	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat <sup>(3)</sup>	UTW-VB	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	€ 30	€ 30
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	-	-
	WAVE 11	-	-	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Totaal thermisch vermogen

<sup>(2)</sup> Deze types Thermastage worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).


<sup>(3)</sup> Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

<sup>(4)</sup> Bestaat uit binnenunit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water

<sup>(5)</sup> Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



COMPACT SINGLE R32		TCC06X-S TOC05RIX	TCC08X-S TOC08RIX	TCC11X-S TOC11RIX
				
	kW (-10°C) <sup>(1)</sup>	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++
<b>Bruto incl. vuilfilter <sup>(2)</sup></b>	€	<b>€ 5.145</b>	<b>€ 5.300</b>	<b>€ 6.710</b>
Elektrische weerstand 3 kW		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-
	TD30B	-	-	€ 106
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374
Navilink thermostaat <sup>(3)</sup>	UTW-N105 R32	€ 109	€ 109	€ 109
Navilink thermostaat draadloos <sup>(3)</sup>	UTW-N128 R32	€ 200	€ 200	€ 200
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit <sup>(3)</sup>	AnnaSL-1C	€ 390	€ 390	€ 390
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling <sup>(3)</sup>	AnnaSL-1CK	€ 390	€ 390	€ 390
Domotica module <sup>(3)</sup>	UTW-DMT R32	€ 345	€ 345	€ 345
Buitenvoeler <sup>(3)</sup>	UTW-BV	€ 57	€ 57	€ 57
Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.212	€ 1.212	€ 1.212
Kit evenwichtsflap	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 162	€ 162	€ 162
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	€ 30
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521	€ 521	€ 521
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	-
	WAVE 11	-	-	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213

## HYBRID CONTROL THERMASTAGE R32

Hybrid Control Thermastage R32		Beschikbaar Q4 2023		
<b>Bruto</b>	€			
Hybrid Control set Thermastage R32 (incl. Anna SunLink en hydr. toebehoren) <sup>(4)</sup>	UTW-HCS	€ 1.042		
Buitenvoeler <sup>(3)</sup>	UTW-BV	€ 57		
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521		

## ZONEREGELSYSTEEM THERMASTAGE R32

Zoneregeling OPENTHERM Thermastage R32				
<b>Bruto</b>	€			
Centrale interface ADAM voor 1 circuit	Adam-1C R32	€ 211		
Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling	Adam-1CK R32	€ 211		
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit <sup>(3)</sup>	AnnaSL-1C	€ 390		
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling <sup>(3)</sup>	AnnaSL-1CK	€ 390		
Buitenvoeler <sup>(3)</sup>	UTW-BV	€ 57		
Radiografische kamerthermostaat	Lisa	€ 108		
Stroom adaptor USB Lisa/Floor	USB-LF	€ 9		
USB kabel 3m t.b.v. Lisa	USB-3M	€ 6		
Motor collector (M30x1,5 / M28x1,5)	Floor	€ 149		
USB verdeelblok met 7 aansluitingen t.b.v. Floor	USB-V7	€ 65		
Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen	Koen	€ 101		
Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen	DZNC	€ 29		
Adaptorring therm. aandrijving enkel verwarmen <sup>(5)</sup>	VA80	€ 1,50		
Adaptorring therm. aandrijving verwarmen en koelen <sup>(5)</sup>	VA80HK	€ 6		
Thermostaatmotor radiator	Tom	€ 101		
Versterkerplug met schakelfunctie	Plug HP	€ 68		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Totaal thermisch vermogen

<sup>(2)</sup> Deze types Thermastage worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).


<sup>(3)</sup> Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

<sup>(4)</sup> Prijs bevat: Hybrid Control box, Anna SunLink thermostaat, 1 x 3/4" terugslagklep, 1 x 1" terugslagklep, 1 x differentieelventiel 3/4". De buitenvoeler is verplicht mee te voorzien.

<sup>(5)</sup> Deze adaptorringen zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorringen voor andere collectoren zijn op aanvraag.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



COMPACT (COAX) COMBI (R410a)		TCC13-300a <sup>(4)</sup> TOC13RIY	TCC13-300a <sup>(4)</sup> TOC13RIYF	TCC16-300a <sup>(4)</sup> TOC16RIY	TCC16-300a <sup>(4)</sup> TOC16RIYF	TCC13-500a <sup>(4)</sup> TOC13RIY	TCC13-500a <sup>(4)</sup> TOC13RIYF	TCC16-500a <sup>(4)</sup> TOC16RIY	TCC16-500a <sup>(4)</sup> TOC16RIYF	
		3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE		
										
Geen elektrische bijverwarming CV		kW (-10°C) <sup>(1)</sup>	10,80	10,80	12,00	12,66	10,80	10,80	12,00	12,66
ErP-label 55°C		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
<b>Bruto</b>		€	€ 12.367	€ 12.684	€ 13.466	€ 13.896	€ 14.067	€ 14.384	€ 15.166	€ 15.596
Kit sanitair warm water		UTW-KDWXD	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele elektrische weerstand 2x3kW		UTW-BH6	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	-	€ 76	-	€ 76	-	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	€ 201	-	€ 201	-	€ 201	-	€ 201
! Trildemperset		TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m <sup>3</sup> /h		CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374
Kamerthermostaat		UTW-C55XA	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Kamerthermostaat radiografisch		UTW-C58XD	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197
Uitgebreide kamerthermostaat		UTW-C74TXF	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236
Ontvanger voor radiografische signalen		UTW-MRCXD	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77
Radiograf. zender voor buitensensor <sup>(3)</sup>		UTW-MOSXD	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119
LBP Clip		UTW-KL1XD	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.		UTW-KW1XD	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710
Kit 2de circuit		UTW-KZSXD	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316
Kit evenwichtsflus		UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)		SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat <sup>(5)</sup>		UTW-VB	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Kit koeling Thermastage (Coax)		UTW-CSP	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309
Pomp met extra opvoerhoogte		UTW-PHFXX	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774
Kit uitbreiding regeling		UTW-KREXD	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138
Set aansluitstekkers <sup>(2)</sup>		UTW-STK	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Kit low noise		UTY-KLN	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Kit cascade Master V2		UTW-KCMXE	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Kit cascade Slave V2		UTW-KCSXE	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211
Cascadefles (100L)		UTW-CA100+	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447
Buffervat wandmontage (60L)		UTW-WA60I	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521
Kit differentieelventiel 3/4" MF		UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Muursteun		MS3	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 11	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Totaal thermisch vermogen

<sup>(2)</sup> Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

<sup>(3)</sup> 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.


<sup>(4)</sup> Bestaat uit binnenuit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water

<sup>(5)</sup> Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





COMPACT (COAX) SINGLE (R410a)		TCC13-S TOC13RIY	TCC13-S TOC13RIYF	TCC16-S TOC16RIY	TCC16-S TOC16RIYF		
			3-FASE		3-FASE		
<u>Geen elektrische bijverwarming</u>	kW (-10°C)	10,80	10,80	12,00	12,66		
	ErP-label 55°C	A+	A+	A+	A+		
<b>Bruto</b>	€	€ 9.532	€ 9.849	€ 10.631	€ 11.061		
Optionele elektrische weerstand 2x3kW	UTW-BH6	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	R117-45	€ 76	-	€ 76	-		
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 201	-	€ 201		
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106		
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374		
Kamerthermostaat	UTW-C55XA	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124		
Kamerthermostaat radiografisch	UTW-C58XD	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197		
Uitgebreide kamerthermostaat	UTW-C74TXF	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236		
Ontvanger voor radiografische signalen	UTW-MRCXD	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77		
Radiograf. zender voor buitensensor <sup>(3)</sup>	UTW-MOSXD	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119		
LBP Clip	UTW-KL1XD	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.	UTW-KW1XD	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710		
Kit 2de circuit	UTW-KZSXD	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316		
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793		
Kit koeling Thermastage (Coax)	UTW-CSP	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309		
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PHFXG	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774		
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138		
Set aansluitstekkers <sup>(2)</sup>	UTW-STK	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121		
Kit low noise	UTY-KLN	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53		
Kit cascade Master V2	UTW-KCMXE	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420		
Kit cascade Slave V2	UTW-KCSXE	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211		
Cascadefles (100L)	UTW-CA100+	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447		
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60I	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521		
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53		
Muursteen 100 + 100 kg	MS3	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916		
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


Kit sanitair warm water (UTW-KDWXD) nog extra bij te voegen indien SWW productie noodzakelijk.


<sup>(2)</sup> Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

<sup>(3)</sup> 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



SILENT (COAX) COMBI R410a		TSC14-300a <sup>(4)</sup> TOC14RIY	TSC14-300a <sup>(4)</sup> TOC14RIYF	TSC14-500a <sup>(4)</sup> TOC14RIY	TSC14-500a <sup>(4)</sup> TOC14RIYF
			3-FASE		3-FASE
kW (-10°C) <sup>(1)</sup>		14,11	13,20	14,11	13,20
ErP-label 55°C		A++	A++	A++	A++
<b>Bruto <sup>(2)</sup></b>		<b>€ 14.810</b>	<b>€ 15.301</b>	<b>€ 16.510</b>	<b>€ 17.001</b>
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water	UTW-KDWXD	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	-	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 201	-	€ 201
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374
Kamerthermostaat	UTW-C55XA	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Kamerthermostaat radiografisch	UTW-C58XD	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197
Uitgebreide kamerthermostaat	UTW-C74TXF	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236
Ontvanger voor radiografische signalen	UTW-MRCXD	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77
Radiograf. zender voor buitensensor <sup>(2)</sup>	UTW-MOSXD	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119
LBP Clip	UTW-KL1XD	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Webserver incl. pag. vr 8 Waterst. config.	UTW-KW1XD	€ 710	€ 710	€ 710	€ 710
Kit 2de circuit Thermastage SC	UTW-KZSXJ	€ 1.328	€ 1.328	€ 1.328	€ 1.328
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793	€ 793	€ 793
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat <sup>(3)</sup>	UTW-VB	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Kit koeling Thermastage (Coax)	UTW-CSP	€ 309	€ 309	€ 309	€ 309
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PHFYG	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138
Set aansluitstekkers <sup>(5)</sup>	UTW-STK	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521	€ 521	€ 521	€ 521
Cascadeflap (100L)	UTW-CA100+	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53

SILENT (COAX) SINGLE R410a		TSC14-S TOC14RIY	TSC14-S TOC14RIYF
			
kW (-10°C) <sup>(1)</sup>		14,11	13,20
ErP-label 55°C		A++	A++
<b>Bruto <sup>(2)</sup></b>		<b>€ 11.975</b>	<b>€ 12.466</b>
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 201
! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 374	€ 374
Kamerthermostaat	UTW-C55XA	€ 124	€ 124
Kamerthermostaat radiografisch	UTW-C58XD	€ 197	€ 197
Uitgebreide kamerthermostaat	UTW-C74TXF	€ 236	€ 236
Ontvanger voor radiografische signalen	UTW-MRCXD	€ 77	€ 77
Radiograf. zender voor buitensensor <sup>(2)</sup>	UTW-MOSXD	€ 119	€ 119
LBP Clip	UTW-KL1XD	€ 113	€ 113
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.	UTW-KW1XD	€ 710	€ 710
Kit 2de circuit Thermastage SC	UTW-KZSXJ	€ 1.328	€ 1.328
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 793	€ 793
Kit koeling Thermastage (Coax)	UTW-CSP	€ 309	€ 309
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PHFYG	€ 774	€ 774
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 138	€ 138
Set aansluitstekkers <sup>(5)</sup>	UTW-STK	€ 121	€ 121
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	€ 30	€ 30
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 521	€ 521
Cascadeflap (100L)	UTW-CA100+	€ 447	€ 447
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 53	€ 53

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Totaal thermisch vermogen

<sup>(2)</sup> 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.

<sup>(3)</sup> Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

<sup>(4)</sup> Bestaat uit binneneenheid, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water

<sup>(5)</sup> Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



## ZONEREGELSYSTEEM THERMASTAGE R410A

## Zoneregeling OPENTHERM Thermastage R410A

	Bruto	€
Centrale interface ADAM voor 1 circuit	Adam-1C	€ 211
Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling	Adam-1CK	€ 211
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit	AnnaSL-1C	€ 390
Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling	AnnaSL-1CK	€ 390
Converter Opentherm Siemens voor Adam zoneregeling (incl. kit koeling)	UTW-COS	€ 354
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 138
Radiografische kamerthermostaat	Lisa	€ 108
Stroom adaptor USB Lisa/Floor	USB-LF	€ 9
USB kabel 3m t.b.v. Lisa	USB-3M	€ 6
Motor collector (M30x1,5 / M28x1,5)	Floor	€ 149
USB verdeelblok met 7 aansluitingen t.b.v. Floor	USB-V7	€ 65
Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen	Koen	€ 101
Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen	DZNC	€ 29
Adaptorring therm. aandrijving enkel verwarmen <sup>(5)</sup>	VA80	€ 1,50
Adaptorring therm. aandrijving verwarmen en koelen <sup>(5)</sup>	VA80HK	€ 6
Thermostaatmotor radiator	Tom	€ 101
Versterkerplug met schakelfunctie	Plug HP	€ 68

## LAAG AAN DE WAND

## CONVEXIA

**OPGELET:** Thercon maakt enkel een toestelselectie maar geen dimensioneringsnota volgens EN 12831!

Wandmodel		CWC400Li	CWC600Li	CWC800Li
 	kW <sup>(1)</sup>	1,94/1,11	2,60/1,72	3,44/2,13
	kW <sup>(2)</sup>	0,77/0,96	1,19/1,26	1,44/2,07
	<b>Bruto</b>	<b>€ 884</b>	<b>€ 940</b>	<b>€ 1.017</b>
	Ingebouwde touchbediening (incl. Modbus aansturing)	incl.	incl.	incl.
	2-weg ventiel	incl.	incl.	incl.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Warmtevermogen: water 45°C/40°C, 20°C binnen, profiel 'Utility'. Koelvermogen: 10°C/15°C, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, profiel 'Utility'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Living' in de leefruimtes en op 'Sleep' in de slaapkamers.

<sup>(2)</sup> Warmtevermogen: water 35°C/30°C, 20°C binnen, profiel 'Living'. Koelvermogen: 18°C/20°C, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, profiel 'Living'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Living' in de leefruimtes en op 'Sleep' in de slaapkamers.

<sup>(3)</sup> Deze adaptorringen zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorringen voor andere collectoren zijn op aanvraag.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32		PMXE03	PMX07	PMXE07i	PMX07i	PMXE12i	PMXD12i	PMX14	PMXE14i	PMX14i	
		Zwart									
kW <sup>(1)</sup>		3,20	7,50	2,23~9,00	2,32~9,07	1,97~11,66	2,18~11,83	14,10	3,25~16,00	4,46~17,12	
Bruto €		€ 681	€ 1.601	€ 2.132	€ 2.491	€ 2.305	€ 2.467	€ 2.359	€ 2.869	€ 3.780	
Winterhoes		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Wifi module op toestel & App		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Bluetooth module & App		incl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	-	-	-	
		TD30B	-	-	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
Afstandsbediening incl. 25m kabel		PM-RC25	-	€ 167	-	-	-	€ 167	-	-	
Afstandsbediening incl. 20m kabel		PMX-RC25	-	-	-	€ 310	-	-	-	€ 310	
Verlengkabel 20m		PM-VK20	-	-	-	€ 49	-	-	-	€ 49	
Aansluitkit condensafvoer		PM-CA	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat		VL3	-	€ 38	-	€ 38	-	€ 38	-	€ 38	

POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32/R410a		PMXD14i	PMXE18i	PMX18i	PMX18iF	PMXD18i	PMX23F	PMX22i	PMX22i	PMX30iF	
		Zwart									
kW <sup>(1)</sup>		2,38~16,2	3,50~18,7	4,6~19,5	4,6~19,5	3,19~18,2	23,50	5,60~21,40	5,60~21,40	7,80~30,20	
Bruto €		€ 3.071	€ 3.532	€ 4.558	€ 4.942	€ 3.787	€ 4.867	€ 4.227	€ 5.626	€ 7.152	
Winterhoes		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Wifi module op toestel & App		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	-	€ 76	-	€ 76	€ 76	-	
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	-	€ 201	-	€ 201	-	€ 201	
Trildemperset		TD30B	-	€ 106	-	-	-	€ 106	€ 106	-	
		TD60B	€ 106	-	€ 106	€ 106	€ 106	-	-	€ 106	
Afstandsbediening incl. 25m kabel		PM-RC25	-	-	-	-	€ 167	-	-	-	
Afstandsbediening incl. 20m kabel		PMX-RC25	-	-	€ 310	€ 310	-	€ 310	€ 310	€ 310	
Verlengkabel 20m		PM-VK20	-	-	€ 49	€ 49	-	-	€ 49	€ 49	
Aansluitkit condensafvoer		PM-CA	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat		VL3	-	-	€ 38	€ 38	-	€ 38	€ 38	€ 38	



<sup>(1)</sup> Vermogen bij A24/W26

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



SANISTAGE SPLIT warmtepompboiler R32		WS150MX WO12RIX	WS200MX WO12RIX	WS270VX WO12RIX	
		Beschikbaar na uitputting voorraad R410 modellen			
 <p><b>Bruto</b></p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>Trildemperset</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Muursteen buitenunit</p> <p>Universele sokkel vloeropstelling</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Draagriem gordel vloermodel</p>	L	150	200	270	
	ErP-label	A+	A+	A+	
	€	€ 2.767	€ 2.975	€ 3.371	
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
	SOB	€ 55	€ 55	-	
	SOBH	€ 55	€ 55	€ 55	
	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	
	UTW-SVO	€ 51	€ 51	-	
	STM34	€ 99	€ 99	€ 99	
UTW-DRG	-	-	€ 51		
SANISTAGE HP Booster R134A/R1234ze		DSW120W	DSW120WR	DSW200W	
 <p><b>Bruto</b></p> <p>! Vuilfilter</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Draagriem gordel vloermodel</p> <p>Debietmeter</p> <p>Collectieve temperatuurregeling sec. circuit <sup>(1)</sup></p> <p>Kamerthermostaat collectieve verwarming en koeling</p>	L	120	120	200	
	ErP-label	A+	A+	A+	
	€	€ 2.642	€ 3.168	€ 3.401	
	UTW-FIL34	€ 21	€ 21	€ 21	
	SOB	€ 55	€ 55	-	
	SOBH	-	-	€ 55	
	UTW-DRG	-	-	€ 51	
	UTW-DBM34	€ 37	€ 37	€ 37	
	UTW-CTR	€ 1.398	€ 1.398	€ 1.398	
UTW-TCK	€ 92	€ 92	€ 92		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Regeling die de temperatuur van de centrale lus regelt in een collectief systeem met booster warmtepompen. Eén regeling te voorzien per collectief verwarmingssysteem indien koeling wordt toegepast.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Design AircoHeater ASDW R32 (parelwit)		ASDW07RIX AOSDW07RIX	ASDW09RIX AOSDW09RIX	ASDW12RIX AOSDW12RIX	ASDW14RIX AOSDW14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90	
<b>Bruto</b>		<b>€ 1.226</b>	<b>€ 1.401</b>	<b>€ 1.636</b>	<b>€ 2.026</b>	
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
! Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
Heating only <sup>(1)</sup>		UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	
Externe schakelcontacten <sup>(3)</sup>		UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
Muursteen		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

Design AircoHeater ASDG R32 (donkergrijs)		ASDG07RIX AOSDG07RIX	ASDG09RIX AOSDG09RIX	ASDG12RIX AOSDG12RIX	ASDG14RIX AOSDG14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90	
<b>Bruto</b>		<b>€ 1.283</b>	<b>€ 1.471</b>	<b>€ 1.703</b>	<b>€ 2.090</b>	
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
! Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	
Heating only <sup>(1)</sup>		UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	
Externe schakelcontacten <sup>(3)</sup>		UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	
Muursteen		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(3)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid



Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



**OPGELET:** Deze toebehoren zijn gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscode ASHG\*\*KGTE.

De WiFi-interface is anders dan bij het vorige model met fabriekscode ASHG\*\*KGTB.

Design AircoHeater R32		ASD07RIX AOSD07RIX	ASD09RIX AOSD09RIX	ASD12RIX AOSD12RIX	ASD14RIX AOSD14RIX
					
					
kW -10°C/+35°C		<b>3,63/2,00</b>	<b>3,77/2,50</b>	<b>3,83/3,40</b>	<b>4,02/4,20</b>
ErP-label		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+ / A++
SCOP/SEER		5,3 / 9,1	5,2 / 9,2	5,2 / 9,2	4,5 / 8,3
<b>Bruto</b>		<b>€ 1.412</b>	<b>€ 1.710</b>	<b>€ 2.181</b>	<b>€ 2.777</b>
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45 € 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset		TD20A € 83	€ 83	€ 83	€ 83
Heating only <sup>(3)</sup>		UTY-OHS € 36	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RNRGZ5 € 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RLRG € 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RCRGZ1 € 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RSRG € 125	€ 125	€ 125	€ 125
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2 € 135	€ 135	€ 135	€ 135
Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(1)</sup>		UTY-TERX € 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX € 28	€ 28	€ 28	€ 28
Externe schakelcontacten <sup>(2)</sup>		UTY-XWZXZ5 € 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet		REL12V € 38	€ 38	€ 38	€ 38
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2 € 116	€ 116	€ 116	€ 116
KNX interface UART		UTY-VKSX € 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART		UTY-VMSX € 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2 € 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp		CPS € 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos		PAWD € 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
Muursteen		MS1 € 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5 -	-	€ 1.001	-
Climeleon daksokkelset		WARP63 -	-	€ 107	-
Climeleon vloerplatenset		WAFL -	-	€ 213	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.


<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



**OPGELET:** toebehoren gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCE. De WiFi-interface, bedieningen en interface wandbediening zijn anders dan bij het vorige model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCC.

AircoHeater R32 Cool Black Paint		ASC12RIXE AOS12RIX	ASC14RIXE AOS14RIX	ASC18RIX AOS18RIX	ASC24RIX AOS24RIX
Toepasbaar als		3,38 / 3,40	3,83 / 4,20	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1
kW -10°C/+35°C		2,20	3,20	4,05	5,30
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A++ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,4 / 7,3	4,1 / 6,9	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3
<b>Bruto</b>		<b>€ 1.450</b>	<b>€ 1.811</b>	<b>€ 2.336</b>	<b>€ 3.028</b>
<b>Cool Black Paint (RAL9005)</b>		<b>€ 314</b>	<b>€ 314</b>	<b>€ 314</b>	<b>€ 314</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 1.764</b>	<b>€ 2.125</b>	<b>€ 2.650</b>	<b>€ 3.342</b>
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45 € 76	RI17-45 € 76	RI17-45 € 76	RI17-45 € 76
! Trildemperset		TD20A € 83	TD20A € 83	TD20A € 83	TD20A € 83
Heating only <sup>(3)</sup>		UTY-OHS € 36	UTY-OHS € 36	UTY-OHS € 36	UTY-OHS € 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RNRGZ5 € 161	UTY-RNRGZ5 € 161	UTY-RNRGZ5 € 161	UTY-RNRGZ5 € 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RLRG € 111	UTY-RLRG € 111	UTY-RLRG € 111	UTY-RLRG € 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RCRGZ1 € 127	UTY-RCRGZ1 € 127	UTY-RCRGZ1 € 127	UTY-RCRGZ1 € 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RSRG € 125	UTY-RSRG € 125	UTY-RSRG € 125	UTY-RSRG € 125
interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2 € 135	UTY-TWRXZ2 € 135	UTY-TWRXZ2 € 135	UTY-TWRXZ2 € 135
Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(1)</sup>		UTY-TERX € 129	UTY-TERX € 129	UTY-TERX € 129	UTY-TERX € 129
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX € 28	UTY-XWZX € 28	UTY-XWZX € 28	UTY-XWZX € 28
Externe schakelcontacten <sup>(2)</sup>		UTY-XWZXZ5 € 26	UTY-XWZXZ5 € 26	UTY-XWZXZ5 € 26	UTY-XWZXZ5 € 26
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2 € 116	UTY-XCSXZ2 € 116	UTY-XCSXZ2 € 116	UTY-XCSXZ2 € 116
Relais 12V DC met voet		REL12V € 38	REL12V € 38	REL12V € 38	REL12V € 38
KNX interface UART		UTY-VKSX € 201	UTY-VKSX € 201	UTY-VKSX € 201	UTY-VKSX € 201
Modbus interface UART		UTY-VMSX € 201	UTY-VMSX € 201	UTY-VMSX € 201	UTY-VMSX € 201
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2 € 96	UTY-TFSXF2 € 96	UTY-TFSXF2 € 96	UTY-TFSXF2 € 96
Condenspomp		CPS € 123	CPS € 123	CPS € 123	CPS € 123
Pre-airco wanddoos		PAWD € 11,5	PAWD € 11,5	PAWD € 11,5	PAWD € 11,5
Muursteen		MS1 € 24,5	MS1 € 24,5	-	-
		MS2 -	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5 € 1.001	WAVE 5 € 1.001	-	-
Climeleon daksokkelset		WARP63 € 107	WARP63 € 107	-	-
Climeleon vloerplatenet		WAFL € 213	WAFL € 213	-	-


<sup>(1)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCSXZ2.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





OPGELET: toebehoren gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCE. De WiFi-interface, bedieningen en interface wandbediening zijn anders dan bij het vorige model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCC.

AircoHeater R32		AS07RIXE AOS07RIX	AS09RIXE AOS09RIX	AS12RIXE AOS12RIX	AS14RIXE AOS14RIX	AS18RIXE AOS18RIX	AS24RIXE AOS24RIX	AS30RIXE AOS30RIX	AS36RIXE AOS36RIX
Toepasbaar als									
kW -10°C/+35°C		2,17 / 2,00	2,55 / 2,50	3,38 / 3,40	3,83 / 4,20	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1	8,65 / 8,0	9,35 / 9,4
kW voelb. 27°/35°C		1,20	1,60	2,20	3,20	4,05	5,30	6,15	6,73
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,1 / 7,4	4,1 / 7,4	4,4 / 7,3	4,1 / 6,9	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3	4,5 / 6,7	4,5 / 6,1
<b>Bruto</b>		<b>€ 1.047</b>	<b>€ 1.197</b>	<b>€ 1.372</b>	<b>€ 1.731</b>	<b>€ 2.274</b>	<b>€ 2.942</b>	<b>€ 4.308</b>	<b>€ 4.936</b>
Standard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset		TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	-
		TD30B	-	-	-	-	-	€ 106	€ 106
Heating only <sup>(1)</sup>		UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>		UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(1)</sup>		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
Externe schakelcontacten <sup>(2)</sup>		UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp		CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
Muursteun		MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-
		MS2	-	-	-	-	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-
		WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.282	€ 1.282
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	-	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet		WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	-	€ 213	€ 213

<sup>(1)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCSXZ2.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Nevada 'i' R32		ASN07RIX AOSN07RIX	ASN09RIX AOSN09RIX	ASN12RIX AOSN12RIX	ASN18RIX AOSN18RIX	ASN24RIX AOSN24RIX
    		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
kW -10°C/+35°C		2,04/2,0	2,41/2,5	2,78/3,4	4,71/5,2	7,56/7,1
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,0/6,7	4,0/6,7	4,1/6,3	4,3/7,2	4,0/7,1
<b>Vraag naar onze nettoactieprijzen!</b>						
<b>Bruto</b>		<b>€ 970</b>	<b>€ 999</b>	<b>€ 1.119</b>	<b>€ 2.087</b>	<b>€ 2.644</b>
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset		€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Heating only <sup>(1)</sup>		€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
Wifi interface USB		€ 96	€ 96	€ 96	-	-
Condenspomp		€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos		€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
Muursteen		€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
		MS2	-	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	-	€ 1.001	-	-
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 107	-	-
Climeleon vloerplatenset		WAFL	-	€ 213	-	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Vloermodel R32		ABF09RIX AOBF09RIX	ABF12RIX AOBF12RIX	ABF14RIX AOBF14RIX		
						
		kw -10°C/+35°C	3,64 / 2,5	3,79 / 3,5	5,69 / 4,2	
		ErP-label	A+ / A+++	A+ / A++	A+ / A++	
		SCOP/SEER	4,3 / 8,5	4,1 / 8,2	4,0 / 8,1	
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 1.969</b>	<b>€ 2.301</b>	<b>€ 2.615</b>	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 75	
	Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(1)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(1)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 135	€ 135	€ 135	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(1)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	
	Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3.


<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32	Toepasbaar als	AB18RIX	AB24RIX	AB30RIX	AB36RIX	AB36RIX	AB45RIX	AB45RIX	AB54RIX
		AO18RIX <i>ecoverter</i>	AO24RIX <i>ecoverter</i>	AO30RIX <i>ecoverter</i>	AO36RIX <i>ecoverter</i>	AO36RIXF <i>ecoverter</i>	AO45RIX <i>ecoverter</i>	AO45RIXF <i>ecoverter</i>	AO54RIXF <i>ecoverter</i>
						3-FASE		3-FASE	3-FASE
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,52 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83	9,77
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,21 / 6,37	4,21 / 6,37	4,05 / 6,25	4,05 / 6,25	3,95 / 5,88
	ns,h/hs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159 / 247	159 / 247	155 / 232
	<b>Bruto</b>	<b>€ 2.723</b>	<b>€ 3.726</b>	<b>€ 4.738</b>	<b>€ 5.400</b>	<b>€ 5.547</b>	<b>€ 5.943</b>	<b>€ 6.094</b>	<b>€ 6.827</b>
	Standaard IR-bediening	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Koeltechnische aansluitbochten	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Heating only <sup>(1)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74
	Climeleon geluiddempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

*ecoverter* Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AB18RIX AON18RIX	AB24RIX AON24RIX	AB30RIX AON30RIX	AB36RIX AON36RIX	AB36RIX AON36RIXF	AB45RIX AON45RIX	AB45RIX AON45RIXF
						3-FASE		3-FASE
	kW -10°C/+35°C	4,55 / 5,2	6,29 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,8 / 5,8	3,9 / 6,0	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,8 / 5,2	3,8 / 5,2
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 205	149 / 205
	<b>Bruto</b>	<b>€ 2.532</b>	<b>€ 3.440</b>	<b>€ 4.368</b>	<b>€ 4.971</b>	<b>€ 5.123</b>	<b>€ 5.461</b>	<b>€ 5.629</b>
	Standaard IR-bediening	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Koeltechnische aansluitbochten	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Heating only <sup>(1)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdepende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



 Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32	Toepasbaar als	AUD18RIX	AUD24RIX	AUD30RIX	AUD36RIX	AUD36RIX	AUD45RIX	AUD45RIX	AUD54RIX
		AO18RIX	AO24RIX	AO30RIX	AO36RIX	AO36RIX	AO45RIX	AO45RIX	AO54RIX
						3-FASE		3-FASE	3-FASE
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,97 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74
	ERP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,30 / 7,00	4,20 / 6,60	4,30 / 6,70	4,30 / 6,55	4,3 / 6,55	4,33 / 6,65	4,33 / 6,65	4,3 / 6,53
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	170 / 263	170 / 263	169 / 258
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€ 3.140	€ 4.154	€ 5.023	€ 5.550	€ 5.697	€ 6.134	€ 6.285	€ 7.427
	Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€ 3.459	€ 4.473	€ 5.342	€ 5.869	€ 6.016	€ 6.453	€ 6.604	€ 7.746
	Standaard bediening <sup>(1)</sup>	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
	Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
	Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
	Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Afstandhouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
	Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	KNX interface UART	UTY-VKXS	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenset	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



 Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32 met NEO buitenunit		AUD18RIX	AUD24RIX	AUD30RIX	AUD36RIX	AUD36RIX	AUD45RIX	AUD45RIX	AUD54RIX	AUD54RIX	
		AON18RIX	AON24RIX	AON30RIX	AON36RIX	AON36RIXF	AON45RIX	AON45RIXF	AON54RIX	AON54RIXF	
	kW -10°C/+35°C	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	3-FASE 8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	3-FASE 11,79 / 12,1	12,57 / 13,4	3-FASE 12,57 / 13,4	
	kW voelbaar 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74	9,74	
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,8 / 5,4	3,8 / 5,4	3,85 / 6,0	3,85 / 6,0	
	η <sub>s,h</sub> /η <sub>s,c</sub> (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 213	149 / 213	151 / 237	151 / 237	
	<b>Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)</b>	€	€ 2.949	€ 3.868	€ 4.653	€ 5.121	€ 5.273	€ 5.652	€ 5.820	€ 6.700	€ 6.894
	<b>Bruto incl. zwart uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)</b>	€	€ 3.268	€ 4.187	€ 4.972	€ 5.440	€ 5.592	€ 5.971	€ 6.139	€ 7.019	€ 7.213
	Standaard bediening <sup>(1)</sup>		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-	€ 76	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 201	-	€ 201	-	€ 201
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
	Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
	Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
	Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279	€ 279
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343
	Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186
	Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	Aanwezigheidsensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
	Aanwezigheidsensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Climeleon geluidsdependende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.



<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgel: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 60/60 AircoHeater R32		AU09RIX AO09RIX 	AU12RIX AO12RIX 	AU14RIX AO14RIX 	AU18RIX AO18RIX 	AU24RIX AO24RIX 
	Toepasbaar als					
	kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,4/6,7	4,3/6,6	4,4/6,5	4,2/6,6	4,0/6,1
	€	€ 2.409	€ 2.640	€ 2.874	€ 3.077	€ 3.941
	€	€ 2.809	€ 3.040	€ 3.274	€ 3.477	€ 4.341
	Standaard bediening <sup>(1)</sup>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-
		MS2	-	-	-	€ 46
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	€ 1.001	€ 1.001	-
		WAVE 7	-	-	-	€ 1.282
	Climeleon daksokkelset	WARP63	-	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	-	€ 213	€ 213	€ 213

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





Cassette 60/60 AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AU09RIX AON09RIX	AU12RIX AON12RIX	AU14RIX AON14RIX	AU18RIX AON18RIX	AU24RIX AON24RIX
	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,5	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++	A / A+
	SCOP/SEER	4,0/6,2	4,0/6,1	4,0/6,1	3,9/6,1	3,8/5,9
	<b>Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)</b>	<b>€ 2.317</b>	<b>€ 2.505</b>	<b>€ 2.734</b>	<b>€ 2.886</b>	<b>€ 3.655</b>
	<b>Bruto incl. zwart gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)</b>	<b>€ 2.717</b>	<b>€ 2.905</b>	<b>€ 3.134</b>	<b>€ 3.286</b>	<b>€ 4.055</b>
	Standaard bediening <sup>(1)</sup>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	<b>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</b>					
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
	<b>! Trildemperset</b>					
	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	Heating only <sup>(2)</sup>	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. IR bediening	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. standaard wandbediening 3-draads	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
	Afstandssensor	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Relais 12V DC met voet	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Verse lucht set	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
	Afsluitstrip rooster	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	KNX interface UART	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Wifi interface UART	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Muursteun	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
		MS1	-	-	€ 46	€ 46
		MS2	-	-	-	-
	Climeleon geluidsdempende omkasting	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	-
		WAVE 5	-	-	-	€ 1.282
		WAVE 7	-	-	-	-
	Climeleon daksokkelset	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenset	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.






OPGELET: alle projecten met Shogun plenum dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

Beschikbaar na uitputting bestaande voorraad

Shogun R32		SGX 160 S2	SGX 160 S3	SGX 200 S3	SGX 160 S4	SGX 200 S4	SGX 200 S5	SGX 160 S5	SGX 200 S6	ZC ZONE+
										
<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>€ 1.760</b>	<b>€ 2.005</b>	<b>€ 2.005</b>	<b>€ 2.205</b>	<b>€ 2.205</b>	<b>€ 2.485</b>	<b>€ 2.485</b>	<b>€ 2.815</b>	<b>€ 483</b>
Pack bediening batterij 2Z	UTY-PBB2ZX	€ 446	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 3Z	UTY-PBB3ZX	-	€ 595	€ 595	-	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 4Z	UTY-PBB4ZX	-	-	-	€ 774	€ 774	-	-	-	-
Pack bediening batterij 5Z	UTY-PBB5ZX	-	-	-	-	-	€ 896	€ 896	-	-
Pack bediening batterij 6Z	UTY-PBB6ZX	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.018	-
Eenvoudige bediening batterij	UTY-EBB	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 149
Pack draadbediening 2Z	UTY-PDB2ZX	€ 368	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 3Z	UTY-PDB3ZX	-	€ 479	€ 479	-	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 4Z	UTY-PDB4ZX	-	-	-	€ 589	€ 589	-	-	-	-
Pack draadbediening 5Z	UTY-PDB5ZX	-	-	-	-	-	€ 701	€ 701	-	-
Pack draadbediening 6Z	UTY-PDB6ZX	-	-	-	-	-	-	-	€ 813	-
Eenvoudige draadbediening	UTY-EDB	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 112
Cozytouch	UTY-CT	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	-	-
Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3	UTY-AP1SG	€ 28	€ 28	-	-	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4	UTY-AP4SG	-	-	-	€ 28	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B11 Shogun 200 S3	UTY-AP11SG	-	-	€ 28	-	-	-	-	-	-

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

**OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32	Toepasbaar als	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
		AO09RIX <i>ecoVerter</i>	AO12RIX <i>ecoVerter</i>	AO14RIX <i>ecoVerter</i>	AO18RIX <i>ecoVerter</i>
	kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A / A+	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,3 / 6,2	4,0 / 6,1	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
	€	<b>€ 2.059</b>	<b>€ 2.298</b>	<b>€ 2.470</b>	<b>€ 2.846</b>
<b>Bruto</b>		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Standaard bediening <sup>(2)</sup>		incl.	incl.	incl.	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	-
	UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 158
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	-
	IBPL18	-	-	-	€ 114
Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	-
	RP18	-	-	-	€ 66
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	-
	RFF18	-	-	-	€ 228
Adaptieplaat <sup>(1)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	-
	APR18	-	-	-	€ 79
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-
	MS2	-	-	-	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	€ 1.001	€ 1.001	-
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.282
Climeleon daksokkelset	WARP63	-	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenset	WAFL	-	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.


<sup>(2)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



**OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32 met NEO buitenunit		AR09RIX AON09RIX	AR12RIX AON12RIX	AR14RIX AON14RIX	AR18RIX AON18RIX
	kw -10°C/+35°C	2,35 / 2,2	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2
	kw voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
	SCOP/SEER	3,8 / 5,9	3,8 / 5,8	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8
	<b>Bruto</b>	<b>€ 1.967</b>	<b>€ 2.163</b>	<b>€ 2.330</b>	<b>€ 2.655</b>
	Standaard bediening <sup>(2)</sup>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
	Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76
	! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	€ 114
	Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 62	€ 62	-
		RP18	-	-	€ 66
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	-
		RFF18	-	-	€ 228
	Adaptieplaat <sup>(1)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	-
		APR18	-	-	€ 79
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96
	Muursteen	MS1	€ 24,5	€ 24,5	-
		MS2	-	-	€ 46
	Climeleon geluidsdepende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenset	WAF1	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

<sup>(2)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



 Classic duct 24-45 R32	Toepasbaar als	AR24RIX	AR30RIX	AR36RIX	AR36RIX	AR45RIX	AR45RIX
		AO24RIX	AO30RIX	AO36RIX	AO36RIX	AO45RIX	AO45RIX
  Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond) € Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond) € Standaard bediening <sup>(1)</sup> Verloopstuk condensafvoer 32-38mm ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Heating only <sup>(2)</sup> Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads Opt. standaard wandbediening 3-draads Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads Opt. IR bediening Smart Grid Interface 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (compleet) Relais 12V DC met voet Externe contacten buitendelen Afstandssensor Flens inblaas (rechthoekig) Retourplenum 4x200 (rond) Retourfilter (vrije aanzuig) Retourframe (incl. filter) KNX interface UART Modbus interface UART Wifi interface UART Condenspomp Muursteen Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kW -10°C/+35°C kW voelbaar 27°C/35°C ErP-label SCOP/SEER ηs,h/ηs,c (%)	6,65 / 6,80 5,09 A+ / A++ 4,1 / 6,2 n.v.t.	8,05 / 8,5 6,71 A+ / A++ 4,0 / 6,23 n.v.t.	9,13 / 9,5 7,27 A+ / A++ 4,0 / 6,1 n.v.t.	3-FASE 9,13 / 9,5 7,27 A+ / A++ 4,0 / 6,1 n.v.t.	11,52 / 12,1 9,12 n.v.t. 3,63 / 5,25 142 / 207	3-FASE 11,52 / 12,1 9,12 n.v.t. 3,63 / 5,25 142 / 207
	€ 3.443 € 3.368 EXCL. incl. € 76 - € 83 - € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 - € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - € 1.282 - € 107 € 213	€ 4.220 € 4.145 EXCL. incl. € 76 - - € 106 € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 € 26 € 26 € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - - - - € 107 € 213	€ 4.749 € 4.674 EXCL. incl. € 76 - - € 106 € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 € 26 € 26 € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - - - - € 107 € 213	€ 4.896 € 4.821 EXCL. incl. - € 201 - - € 106 € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 € 26 € 26 € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - - - - € 107 € 213	€ 5.202 € 5.127 EXCL. incl. € 76 - - € 106 € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 € 26 € 26 € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - € 74 - € 1.916 - € 107 € 213	€ 5.353 € 5.278 EXCL. incl. - € 201 - - € 106 € 36 € 161 € 111 € 127 € 125 € 168 € 147 € 112 € 215 € 129 € 26 € 38 € 26 € 26 € 89 € 74 € 166 € 53 € 228 € 201 € 201 € 96 € 206 € 46 - € 74 - € 1.916 - € 107 € 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.



<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



  Classic duct 24-45 R32 met NEO buitenunit	AR24RIX	AR30RIX	AR36RIX	AR36RIX	AR45RIX	AR45RIX	
	AON24RIX	AON30RIX	AON36RIX	AON36RIX	AON45RIX	AON45RIX	
				3-FASE			
					3-FASE		
	kW -10°C/+35°C	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,37 / 12,1	11,37 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,9 / 5,9	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,55 / 4,85	3,55 / 4,85
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	139 / 191	139 / 191
<b>Bruto incl.</b> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.157	€ 3.850	€ 4.320	€ 4.472	€ 4.720	€ 4.888
<b>Bruto excl.</b> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.082	€ 3.775	€ 4.245	€ 4.397	€ 4.645	€ 4.813
Standaard bediening <sup>(1)</sup>		<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	-	€ 76	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 201	-	€ 201
! Trildemperset	TD20A	€ 83	-	-	-	-	-
	TD30B	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Flens inblaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Retourplenum 4x200 (rond)	RP25-45	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206
Muursteun	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
	MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFI	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid



Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



**OPGELET:** Deze toebehoren zijn gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscode ARXG\*\*KHTB.

Deze zijn anders dan bij het vorige model met fabriekscode ARXG\*\*KHTA.

High static duct 45-54 R32	Toepasbaar als	AR45RIXH	AR45RIXH	AR54RIX
		AO45RIX 	AO45RIXF 	AO54RIXF 
 	kW -10°C/+35°C	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	13,7 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	10,22	10,22	11,18
	SCOP/SEER	3,9 / 5,1	3,9 / 5,1	3,9 / 5,0
	ηs,h/ηs,c (%)	157 / 203	157 / 203	155 / 201
<b>Bruto</b>	€	<b>€ 5.605</b>	<b>€ 5.756</b>	<b>€ 6.518</b>
Standaard bediening <sup>(2)</sup>		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 201	€ 201
! Trildemperset	TD30B	€ 106	€ 106	€ 106
Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 191	€ 191	€ 191
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 305	€ 305	€ 305
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 200	€ 200	€ 200
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 53	€ 53	€ 53
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 188	€ 188	€ 188
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123
Muursteun	MS3	€ 74	€ 74	€ 74
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.916	€ 1.916	€ 1.916
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(2)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.





<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Big duct 72-90 R410a	Toepasbaar als	AR72RIYF	AR90RIYF			
		AO72RIYF <i>EcoVerter</i>	AO90RIYF <i>EcoVerter</i>			
    <p><b>Bruto</b></p> <p>Standaard wandbediening 2-draads</p> <p>Verloopstuk condensafvoer 26-32mm</p> <p>! 3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Heating only <sup>(1)</sup></p> <p>Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Opt. uitgebreide bediening 3-draads</p> <p>Opt. standaard wandbediening 3-draads</p> <p>Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads</p> <p>Opt. set IR bediening</p> <p>Smart Grid Interface 2- of 3-draads</p> <p>Externe schakelcontacten (beperkt)</p> <p>Relais 12V DC met voet</p> <p>Interface extra externe schakelcontacten</p> <p>Externe contacten buitendelen</p> <p>Afstandssensor</p> <p>Inblaasplenum 4x315 (rond)</p> <p>Retourplenum 4x315 (rond)</p> <p>Retourfilter (vrije aanzuig)</p> <p>Retourframe (incl. filter)</p> <p>KNX interface UART</p> <p>Modbus interface UART</p> <p>Wifi interface UART</p> <p>Condenspomp</p>	kw -10°C/+35°C	<b>18,00 19,00</b>	<b>21,73 22,00</b>			
	SCOP/SEER	3,95 / 5,2	3,93 / 5,15			
	η <sub>s,h</sub> /η <sub>s,c</sub> (%)	<b>155 / 205</b>	<b>154 / 203</b>			
	€	<b>€ 10.150</b>	<b>€ 10.947</b>			
		incl.	incl.			
	SLA26-32	incl.	incl.			
	RI122-100	€ 201	€ 201			
	TD60B	€ 106	€ 106			
	UTY-OHS	€ 36	€ 36			
	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127			
	UTY-RSRG	€ 125	€ 125			
	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161			
	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168			
	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147			
	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112			
	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215			
	UTY-TERX	€ 129	€ 129			
	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26			
	REL12V	€ 38	€ 38			
	UTY-XCSX	€ 114	€ 114			
UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26				
UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89				
IBPL72-90G	€ 246	€ 246				
RP72-90G	€ 228	€ 228				
FIL72-90G	€ 69	€ 69				
RFF72-90G	€ 188	€ 188				
UTY-VKSX	€ 201	€ 201				
UTY-VMSX	€ 201	€ 201				
UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96				
UTZ-PX1NAB	€ 204	€ 204				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.






Vinoverter Hoog aan de Wand R32		AS12RIX AOS07RIX	AS14RIX AOS09RIX	AS18RIX AOS12RIX	AS24RIX AOS14RIX	AS30RIX AOS18RIX	AS36RIX AOS24RIX
		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	kw 12°C/35°C	1,50	1,80	2,50	2,90	3,80	5,20
<b>Bruto</b>	€	€ 1.177	€ 1.463	€ 1.776	€ 2.199	€ 3.324	€ 4.058
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Montage LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-MON	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
Vinoverter thermostaat <sup>(3)</sup>	UTY-VRC	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Uitbreidingsmodule <sup>(3)</sup>	UTY-EXM	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-
	MS2	-	-	-	-	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	€ 1.001	-	-
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	-	-
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	-	-

Vinoverter Plafond R32		AB18RIX AO12RIX	AB24RIX AO14RIX	AB30RIX AO18RIX	AB36RIX AO24RIX	AB45RIX AO30RIX	
		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
	kw 12°C/35°C	2,55	3,20	4,70	5,20	6,15	
<b>Bruto</b>	€	€ 2.470	€ 2.754	€ 3.283	€ 4.223	€ 5.080	
Standaard bediening		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Montage LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-MON	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-	
	TD30B	-	-	-	-	€ 106	
Vinoverter thermostaat <sup>(3)</sup>	UTY-VRC <sup>(2)</sup>	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	
Uitbreidingsmodule <sup>(3)</sup>	UTY-EXM	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-	
	MS2	-	-	€ 46	€ 46	€ 46	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-	
	WAVE 7	-	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	

**OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!**

Vinoverter Inbouw R32		AR14RIX AO09RIX	AR18RIX AO12RIX	AR24RIX AO14RIX	AR30RIX AO18RIX	AR36RIX AO24RIX	AR45RIX AO30RIX
		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	kw 12°C/35°C	1,80	2,55	3,20	3,80	5,20	6,75
<b>Bruto</b>	€	€ 2.194	€ 2.593	€ 2.396	€ 2.690	€ 3.497	€ 4.264
Standaard wandbediening		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Montage LT meetsonde <sup>(1)</sup>	UTY-MON	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
! Trildemperset	TD20A	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	-
	TD30B	-	-	-	-	-	€ 106
Vinoverter thermostaat <sup>(3)</sup>	UTY-VRC <sup>(2)</sup>	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Uitbreidingsmodule <sup>(3)</sup>	UTY-EXM	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	incl.	incl.	-	-	-	-
	UTZ-PX1NBA	-	-	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206
Muursteun	MS1	€ 24,5	€ 24,5	€ 24,5	-	-	-
	MS2	-	-	-	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	€ 1.001	€ 1.001	-	-	-
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.282	€ 1.282	€ 1.282
Climeleon daksokkelset	WARP63	-	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Climeleon vloerplatenet	WAFL	-	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> De LT meetsonde wordt steeds apart meegeleverd. Indien gewenst kan deze worden voorgemonteerd door Thercon mits de extra optie UTY-MON "Montage sensor" en een levertijd van 5 dagen.

<sup>(2)</sup> Om deze thermostaat te gebruiken, hebt u ook de optionele set IR-bediening nodig waarin de IR-ontvanger zit.

<sup>(3)</sup> Beschikbaar juni 2023.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





FREE MULTI R32	Buitenunits	MSAO14RIX2	MSAO18RIX2	MSAO18RIX3	MSAO24RIX3	MSAO30RIX4	MSAO36RIX5	
 ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset	kw -10°C <sup>(1)</sup> /+35°C	<b>3,60 / 4,0</b>	<b>4,30 / 5,0</b>	<b>6,9 / 5,4</b>	<b>7,0 / 6,8</b>	<b>7,3 / 8,0</b>	<b>8,7 / 9,5</b>	
	ErP-label	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	
	SCOP/SEER	4,7 / 8,7	4,7 / 8,6	4,7 / 8,6	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>€ 1.844</b>	<b>€ 1.988</b>	<b>€ 2.351</b>	<b>€ 2.676</b>	<b>€ 3.213</b>	<b>€ 4.285</b>
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
	TD20A	€ 83	€ 83	-	-	-	-	
	TD30B	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 74
	Centrale bediening	UTY-DMMGM1	-	-	-	-	-	€ 434
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	€ 1.001	-	-	-
		WAVE 7	-	-	-	€ 1.282	-	-
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	-	€ 107	€ 107	-	-
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	-	€ 213	€ 213	-	-
FREE MULTI R410a	Buitenunits	MSAO14RIY2	MSAO18RIY2	MSAO18RIY3	MSAO24RIY3	MSAO45RIY6	MSAO45RIY8	
 ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset	kw -10°C <sup>(1)</sup> /+35°C	<b>3,48 4,00</b>	<b>4,80 5,50</b>	<b>5,21 5,40</b>	<b>5,89 6,80</b>	<b>11,10 14,00</b>	<b>11,8 14,00</b>	
	ErP-label	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	n.v.t.	n.v.t.	
	SCOP/SEER	4,1/6,7	4,1/6,6	4,3/6,9	4,2/6,4	4,13/6,7	3,7/5,83	
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	162 / 265	145 / 230	
	<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>€ 1.640</b>	<b>€ 1.768</b>	<b>€ 2.132</b>	<b>€ 2.426</b>	<b>€ 4.704</b>	<b>€ 3.666</b>
	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	
	TD20A	€ 83	-	-	-	-	-	
	TD30B	-	€ 106	€ 106	€ 106	-	-	
	TD45B	-	-	-	-	€ 106	-	
	TD60B	-	-	-	-	-	€ 106	
	Heating only <sup>(2)</sup>	UTY-OHS	-	-	-	-	-	€ 36
	Muursteen	MS2	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 74	€ 74
	RB box 2 aansluitingen	UTP-PY02A	-	-	-	-	-	€ 510
	RB box 3 aansluitingen	UTP-PY03A	-	-	-	-	-	€ 571
Splitterset	UTP-SX248A	-	-	-	-	-	€ 86	
Centrale bediening	UTY-DMMGM	-	-	-	-	€ 425	€ 425	
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	-	-	-	€ 26	
Set contacten externe verwarming	UTY-XWZXZ4	-	-	-	-	-	€ 37	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 1.001	-	-	-	-	-	
	WAVE 7	-	-	€ 1.282	-	-	-	
	WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.916	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 107	-	€ 107	-	-	€ 107	
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 213	-	€ 213	-	-	€ 213	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Bij de MSAO45RIY8 wordt de optie UTY-OHS enkel op het buitendeel uitgevoerd.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





HIGH WALL DESIGN (ASDW-REEKS) R32 (parelwit)		Binnenunits	ASDW07RIX	ASDW09RIX	ASDW12RIX	ASDW14RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,82 2,50</b>	<b>2,34 3,20</b>	<b>3,12 4,20</b>	<b>3,64 5,0</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 434</b>	<b>€ 518</b>	<b>€ 599</b>	<b>€ 828</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten <sup>(4)</sup>	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

HIGH WALL DESIGN (ASDG-REEKS) R32 (donkergrijs)		Binnenunits	ASDG07RIX	ASDG09RIX	ASDG12RIX	ASDG14RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,82 2,50</b>	<b>2,34 3,20</b>	<b>3,12 4,20</b>	<b>3,64 5,0</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 491</b>	<b>€ 588</b>	<b>€ 666</b>	<b>€ 892</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten <sup>(4)</sup>	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

<sup>(4)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





**OPGELET:** Deze toebehoren zijn gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscode ASHG\*\*KGTE.

De WiFi-interface is anders dan bij het vorige model met fabriekscode ASHG\*\*KGTB.

HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R32		Binnenunits	ASD07RIX	ASD09RIX	ASD12RIX	ASD14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,82 2,5</b>	<b>2,34 3,2</b>	<b>3,12 4,3</b>	<b>3,64 5,0</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 603</b>	<b>€ 729</b>	<b>€ 931</b>	<b>€ 1.191</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. uitgebreide wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten <sup>(8)</sup>	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R410a		Binnenunits	ASD07RIY	ASD09RIY	ASD12RIY	ASD14RIY
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>2,38 2,30</b>	<b>2,80 2,70</b>	<b>3,14 3,50</b>	<b>4,08 4,00</b>
	Vermogen Multi8	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,78 2,05</b>	<b>2,24 2,64</b>	<b>2,97 3,52</b>	<b>3,60 4,10</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 444</b>	<b>€ 507</b>	<b>€ 586</b>	<b>€ 798</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Opt. standaard wandbediening 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
	Optionele eenv. wandbediening 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-TERX+	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164
	Externe schakelcontacten <sup>(3)</sup>	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface 3-draads <sup>(3)</sup>	FJ-RC-KNX-1i	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	Modbus interface 3-draads <sup>(3)</sup>	FJ-RC-MBS-1	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	WiFi-set in combinatie met IR-bediening <sup>(6)</sup>	UTY-WIFI-4	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189
	WiFi-set in combinatie met wandbediening <sup>(7)</sup>	UTY-WIFI-5	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286
	Connector bediening voor groepscontrole <sup>(4)</sup>	UTY-SGB	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

<sup>1</sup> Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(3)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2.

<sup>(4)</sup> Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

<sup>(5)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

<sup>(6)</sup> Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-4 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

<sup>(7)</sup> Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-5 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-TWBXF2 al in deze WiFi-set zit.

<sup>(8)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).



Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





De ASC12-14RIXE zijn **ENKEL** toepasbaar op de Multi R32 buitendelen.

**OPGELET:** toebehoren gebaseerd op het nieuwste model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCE. De WiFi-interface, bedieningen en interface wandbediening zijn anders dan bij het vorige model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCC.

HIGH WALL (ASC-REEKS) COOL BLACK PAINT R32		Binnenuits	ASC12RIXE	ASC14RIXE	ASC18RIX	ASC24RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>3,12 4,30</b>	<b>3,64 5,0</b>	<b>4,37 6,06</b>	<b>5,64 7,82</b>
	<b>Bruto</b>	€	€ 578	€ 788	€ 966	€ 1.262
	<b>Cool Black Paint (RAL9005)</b>	CBP	€ 314	€ 314	€ 314	€ 314
	<b>TOTAAL</b>		<b>€ 892</b>	<b>€ 1.102</b>	<b>€ 1.280</b>	<b>€ 1.576</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten <sup>(3)</sup>	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

<sup>(3)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

<sup>(5)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





De AS07-14RIXE zijn **ENKEL** toepasbaar op de Multi R32 buitendelen.**OPGELET:** toebehoren gebaseerd op het nieuwste model met

fabriekscodes ASHG\*\*KMCE. De WIFI-interface, bedieningen

en interface wandbediening zijn anders dan bij het vorige

model met fabriekscodes ASHG\*\*KMCC.

HIGH WALL (AS-REEKS) R32		Binneneenheden	AS07RIXE	AS09RIXE	AS12RIXE	AS14RIXE	AS18RIX	AS24RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06	5,64 7,82
	<b>Bruto</b>	€	€ 370	€ 442	€ 500	€ 708	€ 904	€ 1.176
	Standaard IR-bediening Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(3)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZ5	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten <sup>(9)</sup>	UTY-XWZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	

HIGH WALL (AS-REEKS) R410a		Binneneenheden	AS07RIY	AS09RIY	AS12RIY	AS14RIY		
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	2,38 2,30	2,80 2,70	3,14 3,50	4,08 4,00		
	Vermogen Multi8	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10		
	<b>Bruto</b>	€	€ 332	€ 395	€ 447	€ 635		
	Standaard IR-bediening Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36		
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168		
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-XCBXZ2	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX+	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164		
	Externe schakelcontacten <sup>(2)</sup>	UTY-XWZ5	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26		
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38		
	KNX interface 3-draads <sup>(2)</sup>	FJ-RC-KNX-1i	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305		
	Modbus interface 3-draads <sup>(2)</sup>	FJ-RC-MBS-1	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305		
	WiFi-set in combinatie met IR-bediening <sup>(7)</sup>	UTY-WIFI-1	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189		
	WiFi-set in combinatie met wandbediening <sup>(8)</sup>	UTY-WIFI-2	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286		
	Connector bediening voor groepscontrole <sup>(4)</sup>	UTY-SGB	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29		
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5	€ 11,5			

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCBXZ2.<sup>(3)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.<sup>(4)</sup> Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.<sup>(5)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.<sup>(6)</sup> Indien je de AS14RIX op een Multi R410A buitendeel (MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5) aansluit, dan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8" naar 1/2" nodig.<sup>(7)</sup> Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.<sup>(8)</sup> Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze WiFi-set zit.<sup>(9)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



Tot einde voorraad





		Vloer			Plafond	
		Let op dat u voldoet aan de minimale oppervlakte naargelang koudemiddelvulling <sup>(5)</sup>				
VLOER (ABF-REEKS) & PLAFOND (AB-REEKS) R32		Binnenunits	ABF09RIX	ABF12RIX	ABF14RIX	AB18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06
	<b>Bruto</b>	€	€ 731	€ 880	€ 1.073	€ 1.197
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	EXCL. <sup>(4)</sup>
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads <sup>(2)</sup>	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	-	-	-	€ 255
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 135	€ 135	€ 135	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads <sup>(2)</sup>	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 26	€ 26	€ 26	-
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	-	-	-	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	-	-	-	€ 191
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	-	
Condenspomp	UTR-DPB24T	-	-	-	€ 186	

VLOER (ABF-REEKS) & LAAG AAN DE WAND/PLAFOND (AB-REEKS) R410a		Binnenunits	ABF09RIY	ABF12RIY	ABF14RIY	AB18RIY
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,00	5,04 5,20
	Vermogen Multi8	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	2,24 2,6	2,97 3,51	3,60 4,1	4,40 5,31
	<b>Bruto</b>	€	€ 576	€ 709	€ 881	€ 1.089
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	-	-	-	€ 129
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX+	€ 164	€ 164	€ 164	-
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189
	Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
	Connector bediening voor groepscontrole <sup>(2)</sup>	UTY-SGB	€ 29	€ 29	€ 29	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

<sup>(4)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(5)</sup> Let op: ondanks dat onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten, is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





CASSETTE (AU-REEKS) R32		Binnenunits	AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,82 2,5</b>	<b>2,34 3,2</b>	<b>3,12 4,3</b>	<b>3,64 5,0</b>	<b>4,37 6,06</b>
	<b>Bruto</b> incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	<b>€ 1.316</b>	<b>€ 1.340</b>	<b>€ 1.367</b>	<b>€ 1.529</b>	<b>€ 1.551</b>
	<b>Bruto</b> incl. <b>zwart</b> gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)	€	<b>€ 1.716</b>	<b>€ 1.740</b>	<b>€ 1.767</b>	<b>€ 1.929</b>	<b>€ 1.951</b>
	Standaard bediening <sup>(2)</sup>		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122	€ 122
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96

CASSETTE (AU-REEKS) R410a		Binnenunits	AU07RIY	AU09RIY	AU18RIY
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>2,34 2,30</b>	<b>2,63 2,70</b>	<b>5,04 5,20</b>
	Vermogen Multi8	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,78 2,05</b>	<b>2,24 2,64</b>	<b>4,40 5,27</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 1.111</b>	<b>€ 1.244</b>	<b>€ 1.285</b>
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGD-W	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(3)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28	€ 28
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECSSA	€ 25,5	€ 25,5	€ 25,5
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 305	€ 305	€ 305
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 305	€ 305	€ 305
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189	€ 189
	Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 96	€ 96	€ 96

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.







INBOUW (ARC-REEKS) R32		Binnenunits	ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	ARC18RIX
	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	1,82 2,5	2,43 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	<b>Bruto</b>	€	€ 922	€ 939	€ 973	€ 1.069	€ 1.184
	Standaard bediening <sup>(3)</sup>		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(4)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 114
	Retourplenum 2x200 (ovaal) <sup>(2)</sup>	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-
		RP18	-	-	-	-	€ 66
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 228
	Adaptieplaat <sup>(2)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-
		APR18	-	-	-	-	€ 79
	KNX interface UART	UTY-VK SX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

<sup>(3)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(4)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.




**OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

INBOUW (AR-REEKS) R32		Binneneunits	AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>1,82 2,5</b>	<b>2,34 3,2</b>	<b>3,12 4,3</b>	<b>3,64 5,0</b>	<b>4,37 6,06</b>
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 973</b>	<b>€ 990</b>	<b>€ 1.025</b>	<b>€ 1.125</b>	<b>€ 1.320</b>
	Standaard bediening <sup>(4)</sup>		<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXG	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 114
Retourplenum 2x200 (ovaal) <sup>(2)</sup>	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	
	RP18	-	-	-	-	€ 66	
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-	
	RFF18	-	-	-	-	€ 228	
Adaptieplaat <sup>(2)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-	
	APR18	-	-	-	-	€ 79	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	

INBOUW (AR-REEKS) R410a		Binneneunits	AR14RIV <sup>OP OF</sup>	AR18RIV <sup>OP OF</sup>		
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>4,12 4,0</b>	<b>5,04 5,20</b>		
	<b>Bruto</b>	€	<b>€ 1.094</b>	<b>€ 1.260</b>		
	Vermogen Multi8	-10°C +kW <sup>(1)</sup>	<b>3,60 4,10</b>	<b>4,40 5,27</b>		
	Standaard wandbediening		incl.	incl.		
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.		
	Condenspomp		incl.	incl.		
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.		
	Heating only <sup>(5)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36		
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168		
	Opt. set IR-bediening	UTY-LRHGM	€ 243	€ 243		
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89		
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129		
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28	€ 28		
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 25,5	€ 25,5		
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38	€ 38		
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	-		
		UTD-GXTB-W	-	€ 158		
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	-		
		IBPL18	-	€ 114		
	Retourplenum 2x200 (ovaal) <sup>(2)</sup>	RP7-14	€ 62	-		
	RP18	-	€ 66			
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	-			
	RFF18	-	€ 228			
Adaptieplaat <sup>(2)</sup>	APR7-14	€ 74	-			
	APR18	-	€ 79			
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 305	€ 305			
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 305	€ 305			
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189			
Wifi interface 3-draads <sup>(3)</sup>	UTY-TFNXZ1	€ 96	€ 96			

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

<sup>(2)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

<sup>(3)</sup> Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

<sup>(4)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(5)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad


 Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op [www.multiselector.be](http://www.multiselector.be).

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



SINGLE+ R32	Buitenunits	AO36RIX	AO36RIXF	AO54RIXF		
			3-FASE	3-FASE		
 <b>Bruto</b> ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe contacten buitendelen Muursteen Climeleon geluidsdepende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset	kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	9,13 9,5	12,97 13,4		
	€	€ 3.494	€ 3.641	€ 4.594		
	RI17-45	€ 76	-	-		
	RI122-100	-	€ 201	€ 201		
	TD30B	€ 106	€ 106	€ 106		
	UTY-XWZXZ3	€ 26	€ 26	€ 26		
	MS2	€ 46	€ 46	-		
	MS3	-	-	€ 74		
	WAVE 7	€ 1.282	€ 1.282	-		
	WAVE 11	-	-	€ 1.916		
	WARP63	€ 107	€ 107	€ 107		
	WAFL	€ 213	€ 213	€ 213		

AU-REEKS R32	Binnenunits	2x AU18RIX	2x AU24RIX	3x AU18RIX			
 <b>Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)</b> <b>Bruto incl. zwart gelakt uitblaaspaneel (UTG-UFGF-B)</b> Standaard bediening <sup>(1)</sup> Condenspomp Uitblaaspaneel Verloopstuk condensafvoer 26-32mm Heating only <sup>(2)</sup> Opt. IR bediening Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads Opt. standaard wandbediening 3-draads Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads Afstandssensor Smart Grid Interface 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (compleet) Interface extra externe schakelcontacten Relais 12V DC met voet Verse lucht set Afsluitstrip rooster Wifi interface 3-draads Splitterset	kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,97 13,4			
	€ (prijs/stuk)	€ 1.551	€ 1.624	€ 1.551			
			€ 1.951	€ 2.024	€ 1.951		
			<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>		
			incl.	incl.	incl.		
	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.			
		incl.	incl.	incl.			
	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36			
	UTY-LNTG	€ 122	€ 122	€ 122			
	UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168			
	UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147			
	UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112			
	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89			
	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129			
	UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26			
	UTY-XCSXU	€ 191	€ 191	€ 191			
	REL12V	€ 38	€ 38	€ 38			
	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256			
	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88			
	FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189	€ 189			
UTP-SX236A	€ 86	€ 86	-				
UTP-SX354A	-	-	€ 86				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.



<sup>(1)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(2)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



**OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

AR-REEKS R32		Binnenunits	2x AR18RIX	2x AR24RIX	3x AR18RIX
 		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,87 13,4
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	-	€ 1.126	-
Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	€ 1.320	€ 1.051	€ 1.320
Standaard bediening <sup>(2)</sup>			<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm		SLA32-38	-	incl.	-
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		SLA26-32	incl.	-	incl.
Heating only <sup>(3)</sup>		UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 168	€ 168	€ 168
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 147	€ 147	€ 147
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 112	€ 112	€ 112
Opt. set IR-bediening		UTY-LBTGM	€ 215	€ 215	€ 215
Afstandssensor		UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 26	€ 26	€ 26
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 38	€ 38	€ 38
Automatisch rooster		UTD-GXTB-W	€ 158	-	€ 158
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL18	€ 114	-	€ 114
Retourplenum		RP18	€ 66	-	€ 66
Retourfilter (vrije aanzuig)		RP25-45	-	€ 166	-
Retourframe (incl. filter)		FIL25-45	-	€ 53	-
RFF18		RFF18	€ 228	-	€ 228
RFF25-45		RFF25-45	-	€ 228	-
Adaptieplaat <sup>(1)</sup>		APR18	€ 79	-	€ 79
Flens inblaas (rechthoekig)		UTD-SF045T	-	€ 74	-
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 189	€ 189	€ 189
Condenspomp		UTZ-PX1NBA	incl.	€ 206	incl.
Splitterset		UTP-SX236A	€ 86	€ 86	-
UTP-SX354A		UTP-SX354A	-	-	€ 86

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.




<sup>(1)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

<sup>(2)</sup> Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

<sup>(3)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





Omschrijving	Code	Bruto	
<b>Freeverter module</b>			
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO72-90RIYF)	UTY-FVib	€ 779	
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO09-54RIX(F))	UTY-FVIX	€ 818	
<b>Siemens regelaar</b>			
Kamerthermostaat Siemens met 0-10V uitgang	RLA162	€ 207	
Buitensonde Siemens	QAC22	€ 48	
Kanaalregelaar Siemens met 0-10V uitgang	RLM162	€ 336	
<b>Buitenunits</b>			
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 220/1 	AO09RIX	€ 1.069	
	AO12RIX	€ 1.273	
	AO14RIX	€ 1.345	
	AO18RIX	€ 1.526	
	AO24RIX	€ 2.317	
	AO30RIX	€ 2.981	
	AO36RIX	€ 3.494	
	AO45RIX	€ 3.844	
	Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 400/3+N  	AO36RIXF	€ 3.641
		AO45RIXF	€ 3.995
AO54RIXF		€ 4.594	
AO72RIYF		€ 6.374	
	AO90RIYF	€ 6.949	

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



VRF J4S R410a		Buitenunits	J4SAO40RIY	J4SAO45RIY	J4SAO54RIY				
		kw +/- (ARI)	<b>12,1 12,1</b>	<b>14,0 14,0</b>	<b>15,1 15,1</b>				
		SCOP/SEER	3,75 / 5,75	3,88 / 5,5	3,93 / 5,4				
		η <sub>s,h</sub> /η <sub>s,c</sub> (%)	150/230	155/220	157/216				
		<b>Bruto</b>	€	<b>Prijs op aanvraag</b>					
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76				
	! Trildemperset	TD45B	€ 106	€ 106	€ 106				
	Heating only <sup>(1)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36				
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22				
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85				
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104				
	Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259				
	Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259				
	Muursteun	MS3	€ 74	€ 74	€ 74				
	Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484				
	Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669				

VRF J4 R410a		Buitenunits	J4AO40RIY	J4AO45RIY	J4AO54RIY	J4AO40RIYF	J4AO45RIYF	J4AO54RIYF		
		kw +/- (ARI)	<b>12,1 12,1</b>	<b>14,0 14,0</b>	<b>15,5 15,5</b>	<b>12,1 12,1</b>	<b>14,0 14,0</b>	<b>15,5 15,5</b>		
		SCOP/SEER	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08		
		η <sub>s,h</sub> /η <sub>s,c</sub> (%)	140/258	153/254	151/243	140/258	153/254	151/243		
		<b>Bruto</b>	€	<b>Prijs op aanvraag</b>						
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76	€ 76	€ 76	-	-	-		
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 201	€ 201	€ 201		
	! Trildemperset	TD60B	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106		
	Heating only <sup>(1)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36		
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22		
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85		
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104		
	Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259		
	Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259		
	Muursteun	MS3	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
	Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484		
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669			

VRF J4L R410a		Buitenunits	J4LAO72RIYF	J4LAO90RIYF	J4LAO108RIYF	J4LAO126RIYF	J4LAO144RIYF	J4LAO162RIYF		
		kw +/- (ARI)	<b>22,4 22,4</b>	<b>28 28</b>	<b>33,5 33,5</b>	<b>40,0 40,0</b>	<b>45,0 45,0</b>	<b>50,0 50,0</b>		
		SCOP/SEER	3,83 / 7,55	3,53 / 7,43	3,55 / 7,2	3,45 / 7,2	3,43 / 6,93	3,48 / 6,23		
		η <sub>s,h</sub> /η <sub>s,c</sub> (%)	153/302	141/297	142/288	138/288	137/277	139/249		
		<b>Bruto</b>	€	<b>Prijs op aanvraag</b>						
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
	! Trildemperset	TD80C	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84		
	Heating only <sup>(1)</sup>	UTY-OHS	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36		
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22		
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85		
	Splitterset (2P) 2-28kW	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104		
	Splitterset (2P) 28,1-56kW	UTP-AX180A	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121		
	Splitterset (2P) 56,1-max kW	UTP-AX567A	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313		
	Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259		
	Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259		
	Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTR-H1806L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269		
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTR-H1808L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269			
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484			
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669			


<sup>(1)</sup> UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen bij 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen bij 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkdagen

VRF V4 2-PIJPS R410a		Buitenunits	V4AO72RIYF	V4AO90RIYF	V4AO108RIYF	V4AO126RIYF	V4AO144RIYF
 <p><b>Bruto</b></p> <p>! 3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Externe schakelcontacten</p> <p>Splitterset (2P) 2-28kW</p> <p>Splitterset (2P) 28,1-56kW</p> <p>Splitterset (2P) 56,1-max kW</p> <p>Splitterset (2P) buitendelen</p> <p>Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen</p> <p>Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen</p> <p>Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen</p> <p>Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen</p> <p>Belden kabel 7703-NH 100 meter</p> <p>Belden kabel 7703-NH 305 meter</p>	kW +/- (ARI)	<b>22,4 22,4</b>	<b>28,0 28,0</b>	<b>33,5 33,5</b>	<b>40,0 40,0</b>	<b>45,0 45,0</b>	
	SCOP/SEER	3,55/7,03	3,58/6,55	3,9/7,25	3,78/6,7	3,88/6,15	
	ηs,h/ηs,c (%)	<b>142/281</b>	<b>143/263</b>	<b>156/290</b>	<b>151/268</b>	<b>155/246</b>	
	€	<b>Prijs op aanvraag</b>					
	RI122-100	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
	TD120D	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	
	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	
	UTP-AX090A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	
	UTP-AX180A	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
	UTP-AX567A	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	
	UTP-CX567A	€ 434	€ 434	€ 434	€ 434	€ 434	
	UTR-H0906L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
	UTR-H0908L	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
	UTR-H1806L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
	UTR-H1808L	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	
BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484		
BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669		

VRF VR4 3-PIJPS R410a		Buitenunits	VR4AO72RIYF	VR4AO90RIYF	VR4AO108RIYF	VR4AO126RIYF	VR4AO144RIYF
 <p><b>Bruto</b></p> <p>! 3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Externe schakelcontacten</p> <p>Splitterset (3P) 2-28kW</p> <p>Splitterset (3P) 28,1-56kW</p> <p>Splitterset (3P) 54,1-max kW</p> <p>Splitterset (3P) buitendelen</p> <p>Collector (3P) 6-28kW 3-6 aansluitingen</p> <p>Collector (3P) 6-28kW 3-8 aansluitingen</p> <p>Collector (3P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen</p> <p>Collector (3P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen</p> <p>RB BOX 1 aansluiting (2-8kW)</p> <p>RB BOX 1 aansluiting (2-18kW)</p> <p>RB BOX 1 aansluiting (2-28kW)</p> <p>RB BOX 4 aansluitingen (6-56kW)</p> <p>RB BOX 8 aansluitingen (tot 72 kW)</p> <p>RB BOX 12 aansluitingen (tot 95 kW)</p> <p>Splitterset RB BOX 2-poorten</p> <p>Splitterset RB BOX 4-poorten <sup>(1)</sup></p> <p>Belden kabel 7703-NH 100 meter</p> <p>Belden kabel 7703-NH 305 meter</p>	kW +/- (ARI)	<b>22,4 22,4</b>	<b>28,0 28,0</b>	<b>33,5 33,5</b>	<b>40,0 40,0</b>	<b>42,0 45,0</b>	
	SCOP/SEER	3,5 / 7,08	3,53 / 6,63	3,58 / 6,63	3,93 / 6,8	4,0 / 6,25	
	ηs,h/ηs,c (%)	<b>140/283</b>	<b>141/265</b>	<b>143/265</b>	<b>157/272</b>	<b>160/250</b>	
	€	<b>Prijs op aanvraag</b>					
	RI122-100	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
	TD80C	€ 84	€ 84	-	-	-	
	TD120D	-	-	€ 84	€ 84	€ 84	
	UTY-XWZXZ6	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	
	UTP-BX090A	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	
	UTP-BX180A	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	
	UTP-BX567A	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	
	UTP-DX567A	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563	
	UTP-J0906A	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	
	UTP-J0908A	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	€ 383	
	UTP-J1806A	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	
	UTP-J1808A	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	€ 402	
	UTP-RX01AH	€ 678	€ 678	€ 678	€ 678	€ 678	
	UTP-RX01BH	€ 803	€ 803	€ 803	€ 803	€ 803	
	UTP-RX01CH	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708	
	UTP-RX04BH	€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	€ 2.542	
	UTP-RX08AH	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	
	UTP-RX12AH	€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	€ 6.323	
	UTP-EX060A	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
	UTP-EX096A	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	
	BEL100	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484	
BEL305	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669		


<sup>(1)</sup> Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

HOOG AAN DE WAND	Binnenunits	V2AS04RIY	V2AS07RIY	V2AS09RIY	V2AS12RIY	V2AS14RIY		
	kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,1 3,60	4,50 4,00		
<b>Bruto</b>	€	<b>Prijs op aanvraag</b>						
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		

HOOG AAN DE WAND	Binnenunits	V2AS18RIY	V2AS24RIY	V2AS30RIY	V2AS34RIY		
	kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00	11,20 10,00		
<b>Bruto</b>	€	<b>Prijs op aanvraag</b>					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		

Bedieningen: zie pagina 56.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken




VLOER	Binnenunits	V2ABF04RIY	V2ABF07RIY	V2ABF09RIY	V2ABF12RIY	V2ABF14RIY	
							
	kW +/- (ARI)	<b>1,30 1,10</b>	<b>2,80 2,20</b>	<b>3,20 2,80</b>	<b>4,00 3,60</b>	<b>4,50 4,00</b>	
<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>Prijs op aanvraag</b>					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND	Binnenunits	V2AB12RIY	V2AB14RIY	V2AB18RIY	V2AB24RIY	
						
	kW +/- (ARI)	<b>4,10 3,60</b>	<b>4,50 4,00</b>	<b>6,30 5,60</b>	<b>8,00 7,10</b>	
<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>Prijs op aanvraag</b>				
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	

PLAFOND ONDERBOUW	Binnenunits	V2AB30RIY	V2AB36RIY	V2AB45RIY	V2AB54RIY	
						
	kW +/- (ARI)	<b>10,00 9,00</b>	<b>12,50 11,20</b>	<b>14,00 12,50</b>	<b>16,00 14,00</b>	
<b>Bruto</b>	<b>€</b>	<b>Prijs op aanvraag</b>				
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
	UTR-DPB24T	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186	


Bedieningen: zie pagina 56.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD18RIYC	V2AUD24RIYC	V2AUD30RIYC		
		kw +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00		
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€		Prijs op aanvraag				
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€						
Condenspomp			incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHxD	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDB	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124		
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343		
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186		
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76		
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88		

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD36RIY	V2AUD45RIY	V2AUD54RIY		
		kw +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00		
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€		Prijs op aanvraag				
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€						
Condenspomp			incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHxD	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDB	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124		
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 343	€ 343	€ 343	€ 343		
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 186	€ 186	€ 186	€ 186		
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76		
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88		

Bedieningen: zie pagina 56.




Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBHxD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

 VRF BINNENUNITS									
<b>CASSETTE</b>		<b>Binnenunits</b>	<b>V2AU04RIY</b>	<b>V2AU07RIY</b>	<b>V2AU09RIY</b>	<b>V2AU12RIY</b>	<b>V2AU14RIY</b>	<b>V2AU18RIYC</b>	<b>V2AU24RIYC</b>
		kw +/- (ARI)	<b>1,3 1,1</b>	<b>2,80 2,20</b>	<b>3,20 2,80</b>	<b>4,10 3,60</b>	<b>5,00 4,50</b>	<b>6,30 5,60</b>	<b>8,00 7,10</b>
<b>Bruto</b> incl. WIT uitbl. pan. UTG-UFGC-W (Gyproc)	€		<b>Prijs op aanvraag</b>						
<b>Bruto</b> incl. <u>ZWART</u> gelakt uitbl. pan. UTG-UFGE-B (Gyproc)	€		<b>Prijs op aanvraag</b>						
<b>Bruto</b> incl. WIT uitbl. pan. UTG-UFGE-W (Tegel)	€		<b>Prijs op aanvraag</b>						
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Verse lucht set (1 x 100mm)	UTZ-VXAA	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256	€ 256
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
<b>EENWEGSCASSETTE</b>		<b>Binnenunits</b>	<b>V2AUE04RIY</b>	<b>V2AUE07RIY</b>	<b>V2AUE09RIY</b>	<b>V2AUE12RIY</b>	<b>V2AUE14RIY</b>	<b>V2AUE18RIY</b>	<b>V2AUE24RIY</b>
		kw +/- (ARI)	<b>1,3 1,1</b>	<b>2,80 2,20</b>	<b>3,20 2,80</b>	<b>4,00 3,60</b>	<b>5,00 4,50</b>	<b>6,30 5,60</b>	<b>8,00 7,10</b>
<b>Bruto</b>	€		<b>Prijs op aanvraag</b>						
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Uitblaaspaneel	UTG-UNGA-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	-	-	-
Uitblaaspaneel	UTG-UNGB-W	-	-	-	-	-	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96

Bedieningen: zie pagina 56.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

INBOUW	Binnenunits	V2AR04RIYC	V2AR07RIYC	V2AR09RIYC	V2AR12RIYC	V2AR14RIYC	V2AR18RIYC	V2AR24RIYC
		1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
	kw +/- (ARI)	Prijs op aanvraag						
<b>Bruto</b>	€	incl.						
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-	-
	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 158	-
	UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 188
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-	-
	IBPL18	-	-	-	-	-	€ 114	-
	IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 157
Retourplenum 2x200 (ovaal) <sup>(2)</sup>	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	-
	RP18	-	-	-	-	-	€ 66	-
	RP24	-	-	-	-	-	-	€ 112
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-	-
	RFF18	-	-	-	-	-	€ 228	-
	RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 228
Adaptieplaat <sup>(2)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-	-
	APR18	-	-	-	-	-	€ 79	-
	APR24	-	-	-	-	-	-	€ 79

INBOUW	Binnenunits	V2AR07RIYN	V2AR09RIYN	V2AR12RIYN	V2AR14RIYN	V2AR18RIYN	V2AR24RIYN
		2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
	kw +/- (ARI)	Prijs op aanvraag					
<b>Bruto</b>	€	incl.					
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	-	-
	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 158	-
	UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	€ 188
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	-	-
	IBPL18	-	-	-	-	€ 114	-
	IBPL24	-	-	-	-	-	€ 157
Retourplenum 2x200 (ovaal) <sup>(2)</sup>	RP7-14	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	-
	RP18	-	-	-	-	€ 66	-
	RP24	-	-	-	-	-	€ 112
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228	-	-
	RFF18	-	-	-	-	€ 228	-
	RFF24	-	-	-	-	-	€ 228
Adaptieplaat <sup>(2)</sup>	APR7-14	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	-	-
	APR18	-	-	-	-	€ 79	-
	APR24	-	-	-	-	-	€ 79

Bedieningen: zie pagina 56.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.<sup>(2)</sup> Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

INBOUW	Binnenunits	V2AR24RIY	V2AR30RIY	V2AR36RIY	V2AR45RIY		
							
	kw +/- (ARI)	8,00 7,10	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50		
<b>Bruto</b> incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	Prijs op aanvraag					
<b>Bruto excl.</b> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	Prijs op aanvraag					
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125		
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
Adaptieplaat (kanaal montage inbl. rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Retourplenum 42 x 200 (ovaal)	RP25-45	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53		
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 228	€ 228	€ 228	€ 228		
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75		
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 206	€ 206	€ 206	€ 206		

INBOUW	Binnenunits	V2AR36RIYH	V2AR45RIYH	V2AR60RIY	V2AR72RIY	V2AR90RIY	
							
	kw +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	20,00 18,00	25,00 22,40	28,00 25,00	
<b>Bruto</b>	€	Prijs op aanvraag					
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
IR-bediening <sup>(1)</sup>	UTY-LNHG	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 305	€ 305	€ 305	-	-	
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 200	€ 200	€ 200	-	-	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 53	€ 53	€ 53	-	-	
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 188	€ 188	€ 188	-	-	
Inblaasplenum 4 x 315 mm	IBPL90V	-	-	-	€ 438	€ 438	
Retour plenum 4 x 315 mm	RP90V	-	-	-	€ 286	€ 286	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL90V	-	-	-	€ 68	€ 68	
Retourframe (incl. filter)	RFF90V	-	-	-	€ 188	€ 188	
Condenspomp	CPS	€ 123	€ 123	€ 123	-	-	
	CPS5	-	-	-	€ 104	€ 104	

Bedieningen: zie pagina 56.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid











Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

<sup>(1)</sup> Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.







Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

Climeleon		Wave 5	Wave 7	Wave 11	Wave 13
	<b>Bruto <sup>(1)</sup></b>	€ 1.001	€ 1.282	€ 1.916	€ 2.273
	Climeleon daksoekelset	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Climeleon vloerplatenset	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
	WARP63				
	WAFL				

Omschrijving	Code	Bruto		
<b>MONTAGE</b>				
<b>Daksokkel sets</b>				
Set 2 kunstst. balken 10x10x75cm*	DSS75	€ 48		
Set van 2 kunstst. balken 10x10x150cm*	DSS150	€ 87		
Set van 2 T-vormige kunststof balken 10x20x150cm*	DSS150-20	€ 265		
*incl 4 RVS schroeven / geschikt voor trildempers				
Set van twee rubberen balken 10x13,5x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-10	€ 51		
Set van twee rubberen balken 10x13,5x100cm incl. inlegmoeren	DBR100-10	€ 89		
Set van twee rubberen balken 15x13x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-15	€ 86		
Set van twee rubberen balken 15x13x120cm incl. inlegmoeren	DBR120-15	€ 162		
<b>Koelleidingen</b>				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" <sup>(2)</sup>	KL14	€ 102		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" <sup>(2)</sup>	KL38	€ 147		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" <sup>(2)</sup>	KL12	€ 197		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8" <sup>(2)</sup>	KL58	€ 298		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" + 1/4" <sup>(2)</sup>	KL14-38	€ 268		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" + 1/4" <sup>(2)</sup>	KL14-12	€ 305		
Dop koelleiding diameter 1/2"	KLD12	€ 0,9		
Dop koelleiding diameter 1/4"	KLD14	€ 0,8		
Dop koelleiding diameter 3/8"	KLD38	€ 0,9		
Dop koelleiding diameter 5/8"	KLD58	€ 0,9		
<b>Beschermingsbuizen</b>				
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 10m) <sup>(3)</sup>	IF125-10	€ 411		
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 15m) <sup>(3)</sup>	IF125-15	€ 602		
Manchet buitendiameter 125mm <sup>(4)</sup>	MA125	€ 14		
Verbindingsmof buitendiameter 125mm	MOF125	€ 74		
<b>Flare adapters</b>				
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/4"	FA14	€ 3,7		
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/8"	FA38	€ 6,5		
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/2"	FA12	€ 7		
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 5/8"	FA58	€ 9		
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/4"	FA34	€ 17		
<b>Condenspomp</b>				
Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot	CPS-DEL	€ 127		
Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h)	CPS	€ 123		
Centrifugaalpom met opvangbak (max. debiet 460l/h)	CPS5	€ 104		
Peristaltische pomp (max. debiet 6l/h)	CPS62	€ 173		
<b>Trildempers</b>				
Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8	TD20A	€ 83		
Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10	TD30B	€ 106		
Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10	TD60B	€ 106		
Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10	TD80C	€ 84		
Maximum puntbelasting van 120kg, montage M12	TD120D	€ 84		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 20kg, tot 4 buitendelen	TDSP20	€ 139		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 40kg, tot 4 buitendelen	TDSP40	€ 151		
<b>Muursteunen</b>				
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm	MS1	€ 24,5		
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm	MS2	€ 46		
Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm	MS3	€ 74		
Lebbak muursteen 83x31cm incl. ophangbeugels	LMS-83	€ 67		

<sup>(1)</sup> Prijzen ex magazijn, exclusief plaatsing, enkel geldig in de Benelux.<sup>(2)</sup> Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.<sup>(3)</sup> Prijs per stuk<sup>(4)</sup> 2 manchette rubbers nodig per set

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto			
<b>MONTAGE</b>					
<b>Dakdoorvoer</b>					
Dakdoorvoer aluminium 80x80mm binnenafmeting	DDA-80	€ 93			
Dakdoorvoer aluminium 125x125mm binnenafmeting	DDA-125	€ 105			
Dakdoorvoer aluminium 125x250mm binnenafmeting	DDA-250	€ 142			
<b>Condenswaterafvoer</b>					
Slang waterafvoer per rol dia16/18/20mm 50m	SLA16-18	€ 33			  
Adaptie Y-stuk slang waterafvoer 16/18/20mm	APSY	€ 1,3			
Slang 6/10mm condensaatafvoer 50m	SLA6-50	€ 22			
Slang 10mm condensaatafvoer 25m	SLA10-25	€ 28			
<b>Pré-airco wanddoos</b>					
Pré-airco wanddoos	PAWD	€ 12			
<b>ELEKTRISCH</b>					
<b>kWh tellers</b>					
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 76			
! Monofasige energieteller tot 63A	DME120	€ 173			
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 201			
<b>Tracing</b>					
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	€ 38			

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto
Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 26
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 28
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 26
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 25,5
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 38
Redundant module <sup>(1)</sup>	UTY-USM208	€ 375

Omschrijving	Code	Bruto
<b>Bedieningen</b>		
Wandbediening (touch controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 161
Standaard wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 111
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 127
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 125
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 125
Standaard IR-bediening voor VRF	UTY-LNHG	€ 146
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHxD	€ 74
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDB	€ 129
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 129
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 201
Modbus interface UART	UTY-VM SX	€ 201
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 96
VRF Edge Controller	UTY-DSGGZ1	Op aanvraag
Central controller voor VRF	UTY-DCGGZ2	€ 2.400
Touchpanel controller (max. 400 binneneenheden) voor VRF	UTY-DTGGZ1	€ 3.952
Interface VRF-systemen met applicatie <sup>(4)</sup>	UTY-CMN	€ 2.150
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 89
<b>Software</b>		
Systeem controller (max. 1600 binneneenheden) voor VRF	UTY-APGXZ1	€ 8.330
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie <sup>(2)</sup>	UTY-PEGXZ1	€ 3.067
Systeemcontroller LITE (max. 1600 binneneenheden) VRF	UTY-ALGXZ1	€ 3.583
Softwarepakket voor facturatie van het energieverbruik <sup>(3)</sup>	UTY-PLGXA2	€ 1.401
Softwarepakket voor het beheer via internet <sup>(3)</sup>	UTY-PLGXR2	€ 1.316
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie <sup>(3)</sup>	UTY-PLGXE2	€ 1.401
Softwarepakket voor het beheer van externe toestellen <sup>(3)</sup>	UTY-PLGXX2	€ 1.401
<b>Externe controle en tools</b>		
Web Monitoring tool voor VRF	UTY-AMGXZ1	€ 1.341
Service tool voor VRF <sup>(4)</sup>	UTY-ASGXZ1	€ 1.020
Signaalversterker voor een VRF-datanetwerk	UTY-VSGXZ1	€ 1.370
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	UTY-VGGXZ1	€ 1.067
Netwerkconverter splitsysteem (DC, één bediening)	UTY-VTGX	€ 235
Netwerkconverter splitsysteem (AC, één of twee bedieningen)	UTY-VTGXV	€ 372
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk	UTY-VLGX	€ 3.011
Gateway hardware voor een BACnet > VRF-datanetwerk	UTY-VBGX	€ 3.892
Netwerkconverter van Modbus > VRF-datanetwerk	UTY-VMGX	€ 2.632
Netwerkconverter van KNX > VRF-datanetwerk	UTY-VKGX	€ 2.626
Transmissie adapter	UTY-USB	€ 772
<b>DX-kit VRF</b>		
DX regelaar	UTY-VDGX	€ 1.278
Elektronisch expansieventiel-unit 30	UTP-VX30A	€ 205
Elektronisch expansieventiel-unit 60	UTP-VX60A	€ 205
Elektronisch expansieventiel-unit 90	UTP-VX90A	€ 205
Splitter voor 2 expansieventielen	UTP-LX180A	€ 113

<sup>(1)</sup> Bij het toepassen van een redundant module zijn er voor een high wall unit ook steeds een interface wandbediening en externe schakelcontacten nodig. Voor flexi units (vloer/plafond), plafond onderbouw units, cassette units en inbouw units is er bij het toepassen van een redundant module ook steeds een set externe schakelcontacten nodig.

<sup>(2)</sup> Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller VRF UTY-APGXZ1.

<sup>(3)</sup> Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller LITE VRF UTY-ALGX.

<sup>(4)</sup> Werkt alleen in combinatie met de transmissie adapter UTY-USB.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Omschrijving	Code	Bruto
<b>ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN</b>		
<b>Inblaas</b>		
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTA-W	€ 142
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTB-W	€ 158
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTC-W	€ 188
<b>Andere</b>		
Manuele regelklep 200	K200	€ 22,5
Manuele regelklep 250	K250	€ 25
Manuele regelklep 315	K315	€ 26
5m slang 160	SLA165-5	€ 19
10m slang 160	SLA165-10	€ 49
5m slang 200	SLA203-5	€ 38
10m slang 200	SLA203-10	€ 61
10m slang 250	SLA254-10	€ 75
10m slang 315	SLA315-10	€ 90
Klembanden	KB60-270	2,1
Klembanden	KB60-325	2,7
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 28

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

**ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN**

Al de overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door de eigen hierna vermelde algemene voorwaarden van Thercon N.V.

**1. Algemeen**

- 1.1. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 1.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Thercon N.V. te worden overeengekomen.

**2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst**

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Thercon N.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Thercon N.V. is gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

**3. Annulering**

In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk **Clivet**, **uitgezonderd de Clivet Multisplits**, worden minimaal onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Thercon N.V. om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:

- Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
- Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

**4. Prijzen**

4.1. De offerte prijzen van Thercon N.V. zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro.

4.2. De prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving.

- **Recupel** geldt in België: €0,0611 per buitenunit; €8,2645 per opslagvat of WP stekkerklaar; €0,1240 per IR-bediening; €0,0413 per los geleverde wandbediening, elektrische weerstand (indien apart verkocht) en pompen; €0,01 voor klein installatiemateriaal en domoticatoebehoren; €0,0579 voor stekkers en kabels.
- **Bebat** geldt in België: €0,053/batterij, bij elke binnenunit met standaard infraroodbediening.
- **Stibat** geldt in Nederland: €0,02/batterij, bij elke binnenunit met standaard infraroodbediening.
- **Wecycle** geldt in Nederland: €0,09/kg voor binnen- en buitendelen, €0,150€/kg voor meet- en regelapparatuur.

4.3. Uitzonderd anders bepaald, zijn de prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijs-elementen die gelden op de datum van de bestelling.

4.4. Omwille van mogelijke wijzigingen hierin zijn op welke manier ook gepubliceerde prijzen nooit bindend en kunnen zij dienovereenkomstig steeds worden herzien. Enkel de offerte prijs is bindend gedurende de offertetermijn.

**5. Levering en levertijd/transport**

5.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst en de ter beschikkingstelling zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de **Clivet** producten is de levering niet afgeladen, met uitzondering van de **Clivet Multisplit** die wel afgeladen wordt geleverd.

5.3. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport meer dan waarvoor Thercon N.V. zich zelf kan beroepen opzichtsens een derde partij

5.4. Deelleveringen zijn toegestaan.

5.5. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

5.6. De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen.

5.7. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig.

5.8. Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.

5.9. Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux.

5.10. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage van minimaal €30,00.

5.11. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het lever adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve **Clivet (Clivet Multisplit)** is wel mogelijk en worden aangerekend mits betaling van transportkosten:

- Levering voor 10u.: €60
- Levering voor 12u.: €42

5.12. Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.

5.13. **Afroeporders:** Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan Thercon N.V. bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thermastage (lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van de vervaldag van een afroeporder wordt het order automatisch geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

**6. Limitatie van aansprakelijkheid**

6.1. Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene schade, voor indirecte schade of voor gevolgschade (zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winsterving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.).

6.2. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten bedrage van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.

6.3. De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.

6.4. Wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens en, capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

**7. Overmacht**

In geval van overmacht kan Thercon N.V. de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

## 8. Aansprakelijkheid/garantie

8.1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.

8.2. De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt na zodra het gebrek werd vastgesteld.

8.3. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.

8.4. Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.

8.5. De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:

- Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfsstelling werd uitgevoerd
- De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is
- Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar
- Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
- Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij voor het merk **Clivet**, uitgezonderd de **Clivet Multisplits**
- Voor alle toestellen inbegrepen de **Clivet Multisplits** maar met uitzondering van het merk **Clivet**, hierboven beschreven, het onderhoud werd uitgevoerd door een erkend koeltechnisch bedrijf
- De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfsstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingslimieten

8.6. Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, koelmiddel, koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedienen van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingsomstandigheden.

8.7. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingslimieten.

8.8. Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V. aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend.

8.9. Specifiek op **General split, Multisplit, Clivet Multisplit, VRF, Sanistage split en Thermastage systemen** alsook de functionele toebehoren van deze producten (thermostaat, WiFi-module, kit 2de circuit, domotica module,...) verleent Thercon N.V. 5 jaar garantie.

Op de **Sanistage HP Booster** en **Poolstage** producten alsook hun functionele toebehoren (WiFi-module,...): 2 jaar

Specifiek op het **Sanistage HP Booster boilerlichaam (kuip)** geldt een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler).

Op de **Thermastage Combi 300a / 500a** geldt een garantie van 10 jaar op het boilerlichaam en de inwendige warmtewisselaars, mits ze op correcte wijze zijn geïnstalleerd en uitsluitend worden gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is een afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs van een nieuwe boiler en bevat geen vergoeding van in- en uitbouwkosten.

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

Op de **Clivet-producten (industriële machines) en de overige toebehoren die niet aan een specifiek merk gebonden zijn (zoals condensaatpompen, kWh tellers,...)** verleent Thercon N.V. de volgende garantie: 1 jaar

Voor de producten **General split, Multisplit, VRF, Sanistage split, Thermastage** en **Clivet Multisplit** voorziet Thercon N.V. in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:

- Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 12 maanden bovenop de garantie in een onkostenvergoeding bij de 2de interventie
- De 1ste interventie is ten laste van de wederpartij, zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon aftersales helpdesk.
- De forfaitaire onkostenvergoeding is als volgt opgebouwd:
  - Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
    - Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
    - Omwisseling unit > 7 kWth./24.000 Btu: 6u.
    - Koeltechnische handelingen: 3u.
    - Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
    - Vervangen compressor: 4u.
    - Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €50/u. excl. btw
  - Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
  - Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
  - Koudemiddel R32: €30,00/kg excl. btw

Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait mag in rekening worden gebracht.

- In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
- Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien de factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

**9. Beschikbaarheid onderdelen**

9.1. Voor specifiek: **General split, Multisplit, VRF, Sanistage split, Clivet en Thermastage** garandeert Thercon N.V. de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de levering van het toestel.

9.2. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs:

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

9.3. In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.

9.4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling.

**10. Betaling**

10.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al de facturen contant betaalbaar op datum van factuur, zonder korting.

10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

10.3. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt.

10.4. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt.

10.6. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteressen.

10.7. Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

**11. Eigendomsvoorbehoud, retentie- en pandrecht**

11.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van.

11.2. Thercon N.V. mag ze bijgevolg op elk ogenblik teruggeisen.

11.3. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer wederpartij al zijn schulden aan Thercon N.V. heeft gedelgd.

11.4. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Thercon N.V. de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van de schade.

11.5. In geval Thercon N.V. dit beroep uitoefent per aangetekend schrijven wordt de wederpartij geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na schriftelijk akkoord van Thercon N.V., in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij.

11.6. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kan Thercon N.V. aanspraak maken op een boete van minimaal €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft behoudens bewijs van een hogere schade.

11.7. De wederpartij verleent aan Thercon N.V. een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract.

11.8. De wederpartij verleent ten gunste van Thercon N.V. een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot haar onderneming. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan Thercon N.V.. Het pand is van onbepaalde duur en kan enkel worden beëindigd per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met inachtnaam van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft Thercon N.V. het recht om de kostprijs van de registratie alsook een administratiekost van €40 aan de wederpartij aan te rekenen. Bij wanprestatie van de wederpartij is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren. De pandhouder is vrij om de wijze van tegeldemaking te kiezen.

**12. Intellectuele eigendomsrechten**

Alle door Thercon N.V. samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals niet-limitatief modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven haar voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van minimaal €250,00 per dag zolang de overtreding duurt behoudens bewijs van een hogere schade.

**13. Geschillen en toepasselijk recht**

13.1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.

13.2. THERCON N.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

13.3. Op al de aanbestedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.





	<b>CONTACT</b>	<b>AFDELING VERKOOP</b>	
	Het Goor 5, 7071 PC Ulft	Marc Sollman	06 - 53 44 78 80
	T: 0315 642 211	Theo van den Bosch	06 - 58 92 78 57
	www.avu-bv.nl	Joop Teunissen	06 - 13 16 75 30
	E: info@avu-bv.nl	Sadmir Hadzikadunic	06 - 12 32 65 41
	 Downloadzone	Technische fiches, handleidingen...	general.be - klantenzone
	 Multiselector	Selectie van Multisplit binnen- en buitenunits	multiselector.be

# thercon

Thercon nv - Langlaarsteenweg 166 - 2630 Aartselaar  
Tel. +32 (0)3 451 24 24 - E-mail: sales@thercon.be

[www.thercon.be](http://www.thercon.be)  
[www.general.be](http://www.general.be)  
[www.novaya.be](http://www.novaya.be)  
[www.clivetbelux.be](http://www.clivetbelux.be)