




Binnenunit	Type	ASD07RIY			Type	Unité intérieure
	Fabriekscode	ASHG07LUCA			Fabriekscode	
Koelmiddel		R410A				Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen	kW	2,5	kW	Puissance	Chauffage (*)
Koeling (*)	Vermogen	kW	2,1	kW	Puissance	Refroid. (*)
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m ³ /h	330/470/520/570	m ³ /h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	21/28/30/35	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~32	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	282/870/185	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	9,5	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	3/8 -1/4	inch	Lignes frigorifique	
	Sectie tssn bi en bu	mm ²	4G1,5	mm ²	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer bi/bu	mm	13,8/15,8-16,7	mm	Diam. évac. condensat bi/bu	

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(*) suivant la norme EN14511



